

# WorkForce Pro WF-C5790DWF



Csökkentse üzleti nyomtatási költségeit és a környezetre gyakorolt hatást, miközben a csökkentett beavatkozással és a jobb biztonsággal növeli a hatékonyságot.

Ez a kis munkacsoportokra tervezett eszköz a kis irodáktól a nagyvállalatokig tökéletes az olyan vállalkozások számára, ahol korábban lézernyomatókat használtak, és most szeretnék növelni a hatékonyságot, csökkenteni a költségeket és az állásidőt. Mindeközben csökken a vállalkozás környezetre gyakorolt hatása, és elismertebb lesz a cég a CSR terén.

## Pénzt takaríthat meg

Segít abban, hogy a cég legalább 50%-ot megtakarítson a színes oldalankénti költségből a versenytársak lézernyomatóival összehasonlítva<sup>1</sup>. A munkacsoportok számára tervezett nyomtatóval a cége elkerülheti a munkatársak rejtett produktivitási költségét, amely a központosított nyomtatás eredménye. Csökkentse tovább a költségeket kevesebb kellékanyagcserével az innovatív, új tintatartályrendszernek köszönhetően.

## Nagy produktivitás és alacsony üzemeltetési költség

Az első oldal elkészülési ideje (FPOT) felülmúlja a lézernyomatók sebességét a színes (5,3 másodperc) és a fekete-fehér (4,8 másodperc) nyomatoknál is – továbbá 24 oldal/perces szkennelési sebességével ez a leggyorsabb a szegmensben<sup>2</sup>. Nyomtasson akár 10 000 fekete-fehér és 5000 színes oldalt a szegmens legnagyobb tintakapacitásával kellékanyagcseré nélkül<sup>3</sup>. 330 oldalas standard papírkapacitása a legnagyobb ebben a piaci szegmensben<sup>4</sup>.

## Csökkentse a környezetre gyakorolt hatást

Használja ki az alacsony energiafelhasználás nyújtotta előnyöket, ez a modell 90%-kal kevesebb energiát használ fel, mint a versenytársak lézernyomatói<sup>5</sup>.

## Üzleti használatra tervezve

A szoftverek és eszközök széles választéka biztonságos nyomtatási lehetőségeket nyújt, hatékony szkennelést tesz lehetővé és segítséget nyújt abban, hogy távolról irányíthassa készülékeit. Az NFC és a vezeték nélküli csatlakozás támogatja a mobilkészülékekről történő nyomtatást is. Az okostelefonokra emlékeztető felhasználói felület és érintőképernyő miatt a készülék működtetése intuitív. Az Epson Open Platform és a közös munkánk a független szoftvergyártókkal további megoldásokat biztosít, például a PaperCut nyomtatáskezelő szoftvert.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **A szegmens legnagyobb tintakapacitása**  
Nyomtasson akár 10 000 oldalt tintacsere nélkül<sup>3</sup>
- **Környezetbarát**  
Akár 90 százalékkal alacsonyabb energiafogyasztás a versenytársak színes lézernyomatóihoz képest<sup>5</sup>
- **Pénzt takaríthat meg**  
Takarítson meg akár 50%-ot a színes oldalak költségből a versenytársak lézernyomatóihoz képest<sup>1</sup>.
- **Időmegtakarítás**  
Automatikus kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás
- **Üzleti használatra tervezve**  
Több funkció az olyan szoftvereszközök segítségével, mint az Epson Open Platform

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nyomatási mód        | PrecisionCore™ Nyomatófej                       |
| Fúvóka konfiguráció  | 800 fúvóka fekete, 800 Fúvókák száma színenként |
| Legkisebb cseppméret | 3,8 pl, Változó cseppméret technológiával       |
| Tintatechnológia     | DURABrite™ Ultra                                |
| Kategória            | Középső munkacsoport                            |
| Multifunkciós        | Nyomatás, Beolvas, Másolat, Fax                 |

### NYOMTATÁS

|  |  |
|--|--|
| Első oldalig eltelt idő                      | Monokróm 5 másodperc, Colour 6 másodperc                               |
| Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734             | 24 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour                               |
| Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 | 15 A4 oldal/perc Monokróm, 15 A4 oldal/perc Colour                     |
| Maximális nyomtatási sebesség                | 34 Lap/perc Monokróm (normál papír), 34 Lap/perc Colour (normál papír) |
| Nyomatási felbontás                          | 4.800 x 1.200 dpi  |
| Terhelhetőség                                | 45.000 Oldalak havonta   |
| Recommended Duty Cycle                       | 250 - 2.500 Oldalak havonta  |
| Színek                                       | Fekete, Cián, Sárga, Bíbor   |

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

### SKENNELÉS

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Szkenelési sebesség           | 24 oldal/perc ( Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 24 oldal/perc ( Színes, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 8 oldal/perc ( Fekete-fehér, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 8 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 5 mp/lap ( Fekete-fehér, 200 dpi, Síkágyas ); 5 mp/lap ( Színes, 200 dpi, Síkágyas ); |
| Szkenelés felbontása          | 1.200 dpi x 2.400 dpi ( vízszintes x függőleges)  |
| Optikai felbontás (ADF)       | 1.200 dpi ( vízszintes x függőleges)  |
| Fejlett dokumentum-integrálás | Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés FTP-n küldéshez, Szkenelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszköz  |
| Kiadvány-formátum             | JPEG, TIFF, PDF   |
| Szkenner típusa               | Konkakt képérzékelő (CIS)   |

### FAX

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Fax típusa            | Fekete-fehér és színes faxolás  |
| Faxátviteli sebesség  | Akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal   |
| Hibajavítás módja     | CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal  |
| Gyorstárcsázás (max.) | 200 név és szám   |
| Oldalmemória          | Akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)  |
| Faxfunkciók           | Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Faxolás mappába, Címjegyzék, Késleltetett küldés, Faxkörözvény |

### MÁSOLÁS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Másolási sebesség        | -ig 22 ipm Black, -ig 22 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Másolási felbontás (dpi) | 600 x 1200   |
| Kicsinyítés/nagyítás     | 25 % - 400 %   |
| Maximális példányszám    | 999  |

## WorkForce Pro WF-C5790DWF

### A DOBOZ TARTALMA

- Színenként cserélhető tintapatronok
- Tápkábel
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Beállítási utasítás
- Használati utasítás (CD)

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C5790DWF

### CSATLAKOZÓK

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Hálózati nyomtatás protokollja  | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint  |
| Hálózatkezelés protokollja      | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap   |
| Hálózati szkenelési protokollok | NetBIOS segítségével TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP   |
| Csatlakozók                     | Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, A típusú USB 1.1 (2x), Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
| WLAN-biztonság                  | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)   |
| Hálózati protokollok            | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS  |

### PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

|   |   |
|---|---|
| Papírformátumok   | C4 (Boríték), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (Boríték), No. 10 (boríték), Felhasználó által definiált, C6 (Boríték), DL (boríték) |
| Automatikus dokumentum-behúzás                          | 50 Oldalak  |
| Használható papírsúly                                   | 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>  |
| Kétoldalas  | Igen  |
| Kiadó papírtálca kapacitása                             | 150 Lapok   |
| Standard paper tray(s)                                  | 80 lapos többcélú tálca, 250-sheet paper tray   |
| Opcionális papírtálcák                                  | 500 lapos papírtálca  |
| Behelyezhető maximális papírmennyiség                   | 830   |
| Hátsó papíradagolási útvonál (speciális nyomathordozók) | Igen  |
| Papírtálcák száma                                       | 2   |

### RASF PAPÍRADAGOLÓ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Papírbemenet neve      | RASF   |
| Papírformátumok        | A4, A5, A6, C4 (Boríték), DL (boríték), Letter, Képeslap, Felhasználó által definiált, Legal |
| Egyéni méret           | Min. 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm  |
| Kompatibilis papírsúly | 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>   |
| 1. papírkapacitás      | 80 Sima papírlap, Képeslapok, Fényes papír, Borítékok, Címkék, 80gsm                         |
| Nyomathordozó-típus    | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper             |

### C1 PAPÍRADAGOLÓ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Papírbemenet neve      | C1   |
| Papírformátumok        | A4, A5, A6, Letter   |
| Egyéni méret           | Min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm                           |
| Kompatibilis papírsúly | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                   |
| 1. papírkapacitás      | 250 Sima papírlap, Borítékok, 80gsm                          |
| Nyomathordozó-típus    | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |

### C2 PAPÍRADAGOLÓ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Papírbemenet neve      | C2   |
| Papírformátumok        | A4, Letter   |
| Egyéni méret           | Min. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm                          |
| Kompatibilis papírsúly | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                   |
| 1. papírkapacitás      | 500 Sima papírlap, 80gsm                                     |
| Nyomathordozó-típus    | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKÉTOLDALAS}

|                        |  |
|------------------------|--|
| Papírbemenet neve      | Kétoldalas   |
| Papírformátumok        | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive            |
| Egyéni méret           | Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm                          |
| Kompatibilis papírsúly | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                   |
| Nyomathordozó-típus    | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### ÁLTALÁNOS

|   |  |
|---|--|
| Energiafogyasztás                             | 25 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,5 Watt (alvó módban), 12 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week  |
| Tápfeszültség                                 | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz  |
| Termék méretei                                | 425 x 535 x 357 mm (szélesség x mélység x magasság)  |
| Súly  | 18,4 kg  |
| Kompatibilis operációs rendszer               | Citrix XenApp 7.6 és újabb, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Microsoft Windows Vista (32/64 bites), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 vagy újabb verzió, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Mellékelt szoftverek                          | Epson Document Capture Pro   |
| Hangteljesítmény                              | Működés közben: 6,6 B (A)  |
| Hangnyomás                                    | Működés közben: 54 dB (A)  |
| Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)  |
| Zajszint                                      | Működés közben: 54 dB (A)  |
| Áramellátás                                   | 100 V, 110 V, 220 V, 240 V   |

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

|                      |  |
|----------------------|--|
| Jellemzők            | Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás, Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról   |
| LCD kijelző          | Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm  |
| Hordozó feldolgozása | 2 oldalas ADF másolat (A4, egyszerű irodai papír), Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Álló és fekvő nyomtatás, Thick Media Support  |
| Biztonsági funkciók  | A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel |

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

|           |   |
|-----------|---|
| Emulációk | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
|-----------|---|

### EGYÉB

|          |  |
|----------|--|
| Garancia | 12 hónap Helyszíni szerviz<br>Választható garancia-meghosszabbítás |
|----------|--|

## FOGYÓANYAGOK

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black    | C13T944140 | 3.000 oldal  |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan     | C13T944240 | 3.000 oldal  |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta  | C13T944340 | 3.000 oldal  |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow   | C13T944440 | 3.000 oldal  |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black   | C13T945140 | 5.000 oldal  |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan    | C13T945240 | 5.000 oldal  |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta | C13T945340 | 5.000 oldal  |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow  | C13T945440 | 5.000 oldal  |
| ● WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black  | C13T946140 | 10.000 oldal |
| ● WF-C5xxx/M52xx/M57xx Maintenance Box     | C13T671600 |              |
| ● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Lap   | C13S041256 |              |
| ● Business Paper - A4 - 500 Lap            | C13S450075 |              |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Lap       | C13S041342 |              |

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| SKU                       | C11CG02401         |
| Vonalkód                  | 8715946634098      |
| Méreték egyedi csomagolás | 538 x 552 x 537 mm |
| Doboz súlya               | 23 kg              |
| Palettaméret              | 16 db (4 x 4)      |

Better Products  
for a Better Future

http://eco.epson.com




Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

## WorkForce Pro WF-C5790DWF

### TINTAPATRON-KAPACITÁS

|   |              |              |               |
|---|--------------|--------------|---------------|
|  | <b>T9444</b> | <b>T9454</b> | <b>T9461</b>  |
| ●   | 3.000 oldal* | 5.000 oldal* | 10.000 oldal* |
| ● ● ●   | 3.000 oldal* | 5.000 oldal* |               |

\* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.

1. Az összehasonlítás az IDC 2017 júniusát megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet Európában értékesített 10 legjobb színes lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 1–30 oldal/perc. A CPP adatok a 2017. augusztusi GAP-intelligenciajelentésből származnak, és a németországi, franciaországi és egyesült királyságbeli átlagos (a GAP alapján euróban megadott) árakat használtuk. Az Epson-értékek az XXL-tintacsomagok ajánlott kiskereskedelmi árán alapulnak (5000 oldalas kapacitás az IEEE/ISO 24711/24712 szerint). A versenytársak modelljeinek árait a legalacsonyabb rendelkezésre álló lapköltség alapján számítottuk.

2. Az összehasonlítás az IDC 2017 szeptemberét megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet-Európában értékesített 10 legjobb színes lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 1–30 oldal/perc. Az adatok a BLI-ből származnak.

3. Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a

[www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra. Az összehasonlítás az IDC 2017 szeptemberét megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet-Európában értékesített 10 legjobb színes lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 1–30 oldal/perc. Az adatok a BLI-ből származnak.

4. Az összehasonlítás az IDC 2017 szeptemberét megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet-Európában értékesített 10 legjobb színes lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 1–30 oldal/perc. Az adatok a BLI-ből származnak.

5. Az összehasonlítás az IDC 2017 júniusát megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet Európában értékesített 10 legjobb színes lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 1–30 oldal/perc. Az adatok a BLI-ből származnak.

**EPSON®**