

WorkForce Pro

WF-C869RD3TWFC



Takarítson meg energiát és csökkentse a hulladék mennyiségét ezzel a megbízható, kiszámítható nyomtatási költséggel rendelkező és minimális felhasználói beavatkozást igénylő négyfunkciós üzleti nyomtatóval.

Nyomtasson 84 000 oldalt¹ kellékanyagok cseréje nélkül ezzel a mintaértékű üzleti nyomtatóval, az Epson kifejezetten nagy kapacitású RIPS (Replaceable Ink Pack System) technológiája segítségével. Csökkentse a beavatkozási állásidőt és a környezetre gyakorolt hatást az akár 95%-al kevesebb energiafogyasztásnak¹ és a 99%-al kevesebb hulladéknak¹ köszönhetően. Ezen kívül a készülék PrecisionCore technológiát használ, ami a sebességéről, a minőségéről, a megbízhatóságáról és a hatékonyságáról híres.

Nyomtasson 84 000 oldalt megszakítás nélkül

Az extra nagy kapacitású tintaadagoló egységeknek köszönhetően akár 84 000 oldalt is nyomtathat tintacsere nélkül¹, ami 4,5-ször több nyomtatást jelent, mint a színes lézernyomtatók és fénymásolók esetében². A beavatkozási időt akár 98%-kal² is csökkentheti, mivel a tintát nagyon ritkán kell cserélni.

A legjobb választás

A készülék az Epson legkorszerűbb üzleti használatra tervezett, PrecisionCore nyomtatófejét használja. De ez még nem minden, a hőmentes technológiának köszönhetően akár 95 százalékkal kevesebb energiát használ² a versenytársak lézernyomtatóihoz képest. A készüléknek semmi nem jelent kihívást, a hulladék mennyiségét akár 99 százalékkal csökkenti, és akár 23%-kal csendesebb, mint a lézernyomtatók és a lézeres fénymásolók².

Fokozza a termelékenységet

Az első oldal elkészülésének ideje akár három és félszer gyorsabb, mint a konkurens termékek esetén². A várakozási időt és a kinyomtatott anyagok begyűjtéséhez megtett távolságot minimalizáltuk, hiszen ez egy munkacsoportok számára készült nyomtató

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Csökkentse az állásidőt**
Nyomtasson akár 84 000 oldalt tintacsere nélkül¹
- **Környezetbarát**
A akár 95 százalékkal alacsonyabb energiafogyasztás a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest²
- **Időmegtakarítás**
Automatikus kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás
- **Üzleti használatra tervezve**
Több funkció az olyan szoftvereszközök segítségével, mint az Epson Open Platform
- **PrecisionCore technológia**
Az Epson legfejlettebb nyomtatófej-technológiája

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Fűvóka konfiguráció	800 fűvóka fekete, 800 Fűvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	4,6 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Kategória	Középső munkacsoport
Multifunkciós	Nyomtatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 6 másodperc, Colour 6 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	24 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	16 A4 oldal/perc Monokróm, 16 A4 oldal/perc Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Lap/perc Monokróm, 13 Lap/perc Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	35 Lap/perc Colour (normál papír), 35 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Nyomtatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	75.000 Oldalak havonta
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete, Cián, Sárga, Bíbor

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Szkennelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro, USB-memóriaeszköz
Kiadvány-formátum	JPEG, TIFF, PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	Akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITT/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	Akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Gyorstárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék

COPY

Másolási sebesség	-ig 22 ipm Black, -ig 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 1200
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 % Auto fit function
Maximális példányszám	999
Maximális másolási méret	A3

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, IPPS, PTP segítségével IP, DPS segítségével IP, IS, Bonjour/Airprint
Hálózatkezelés protokollja	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, WSD, LLTD, SMTP, LLNMR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Hálózati szkennelési protokollok	NetBIOS segítségével TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Csatlakozók	Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB-csatlakozó, Wi-Fi Direct, A típusú USB 2.0 (2x), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Hálózati protokollok	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

A DOBOZ TARTALMA

- Rövid beállítási útmutató
- Nyomtató
- Garancia dokumentumok
- Használati utasítás (CD)
- Tápkábel
- Papírtálca
- Tintapatronok telepítése

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS	
Papírmátumok	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, HLT, EXE, Legal, Tabloid
Automatikus dokumentum-behúzás	50 Oldalak
Használható papírsúly	64 g/m² - 300 g/m²
Kétoldalas	igen
Kiadó papírtálca kapacitása	250 Lapok
Papírtálca kapacitása	1.835 Lapok Normál, 1.835 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	85 lapos többcéllű tálca, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Behelyezhető maximális papírmennyiség	1.835
Hátsó papíradagolási útvonál (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	5

PAPER FEED RASF	
Papírbemenet neve	RASF
Papírmátumok	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, HLT, Felhasználó által definiált, Legal, Executive, SRA3, Bulvárlap
Egyéni méret	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m² - 300 g/m²
1. papírkapacitás	85 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

PAPER FEED C1	
Papírbemenet neve	C1
Papírmátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Bulvárlap
Kompatibilis papírsúly	64 g/m² - 200 g/m²
1. papírkapacitás	250 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}	
Papírbemenet neve	C2-C4
Papírmátumok	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Bulvárlap
Kompatibilis papírsúly	64 g/m² - 200 g/m²
1. papírkapacitás	500 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKÉTOLDALAS}	
Papírbemenet neve	Kétoldalas
Papírmátumok	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Bulvárlap
Kompatibilis papírsúly	64 g/m² - 150 g/m²
1. papírkapacitás	80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

ÁLTALÁNOS	
Energiafogyasztás	20 Watt Kész, 0,5 Watt (kikapcsolni), ENERGY STAR® qualified, 40 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,6 Watt (alvó módban), TEC 0,3 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	787 x 873 x 1.162 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	111,5 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista (32/64 bites), Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,4 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 48 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Áramellátás	100 V, 110 V, 220 V, 240 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK	
Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 12,7 cm
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír), Álló és fekvő nyomtatás, Speciális médiához való hátsó adagolás, Thick Media Support
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzememmő panel

TOVÁBBI FUNKCIÓK	
Emulációk	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3

EGYÉB	
Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás



FOGYÓANYAGOK





● Business Paper - A4 - 500 Sheets	C13S450075	
● WorkForce Pro WF-C869R Black XL Ink Supply Unit	C13T973100	22.500 oldal
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T973200	22.000 oldal
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T973300	22.000 oldal
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T973400	22.000 oldal
● WorkForce Pro WF-C869R Black XXL Ink Supply Unit	C13T974100	86.000 oldal
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T974200	84.000 oldal
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T974300	84.000 oldal
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T974400	84.000 oldal
● WorkForce Pro WF-C869R Maintenance Box	C13T671400	
● WorkForce Pro WF-C869R Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 oldal
● WorkForce Pro WF-C869R Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 oldal

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CF34401BP
Vonalkód	8715946623160
db	1 Egységek
Palettaméret	1 db

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

TINTAPATRON-KAPACITÁS

	T973	T974
	22.500 oldal*	86.000 oldal*
  	22.000 oldal*	84.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield oldalra. A telepítési tintapatronokban csak annyi tinta van, ami a nyomtató üzembehelyezéséhez elég, a normál működéshez új tintapatront kell vásárolni vagy biztosítani.
2. További információért látogasson el a www.epson.hu/inkjetsaving oldalra

EPSON®