


WorkForce Pro WF-R5690DTWF



ADATLAP



Ez a forradalmi „négy az egyben” tintasugaras nyomtató kiszámítható nyomtatási költséggel rendelkezik és minimális felhasználói beavatkozást igényel, amivel fellendíti a termelékenységet.

A kizárólag az Epson hivatalos, nyomtatási szolgáltató partnerein keresztül elérhető forradalmi üzleti nyomtató, az Epson RIPS (Replaceable Ink Pack System) rendszerével biztosít extranagy kapacitású nyomtatást. A munkacsoportoknak szánt A4 nyomtatóval az irodák élvezhetik az elosztott helyi nyomtatási modell megnövelt hatékonyságának előnyeit, amely minimális beavatkozást igényel és előre kiszámítható nyomtatási költségeket biztosít.

Nyomtasson folyamatosan 75 000 oldalt

A nyomtató extranagy kapacitású tintaadagoló egységeinek köszönhetően akár 75 000 fekete-fehér és 50 000 színes oldal is kinyomtatható tintacsere nélkül¹.

Üzleti célokra tervezve

A PrecisionCore-technológia a motorja az Epson minőség iránti elkötelezettségének, az irodai, kereskedelmi és ipari nyomtatásban szükséges nagy sebességek biztosításával. A DURABrite Ultra tintának köszönhetően a nyomatok gyorsan megszáradnak. A szkennelési funkcióknak, az LDAP-támogatásnak és a PDL-emulációknak köszönhetően ez a nyomtató könnyedén integrálódik az üzleti környezetbe. A nagyméretű intuitív színes érintőképernyőjének köszönhetően minden funkció könnyedén elérhető. A Wi-Fi Direct® funkció révén routerhez való csatlakozás nélkül nyomtathat a támogatott vezeték nélküli eszközökről.

Energiatakarékos

A WF-R5690DTWF a hőmentes technológiájának köszönhetően akár 80 százalékkal kevesebb energiát használ a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest². Nem bocsát ki ózont, és a továbbfejlesztett csendes nyomtatási üzemmód és a ventilátorzaj hiánya ideálissá teszi használatát a munkakörnyezetben. A lézernyomtatókhoz képest ráadásul kevesebb cserélendő alkatrészrel rendelkezik.

Időt takarít meg

Még több feladat végezhető el az akár 34 oldal/perc fekete-fehér és 30 oldal/perc színes, illetve a mindkét esetben 20 oldal/perc ISO nyomtatási sebességgel³. Az akár 580 lapos papírkapacitás miatt kevesebb időt kell fordítania az újratöltésre. Az automatikus kétoldalas nyomtatás, a szkennelés, a másolás és a faxolás minden munkát egyszerűvé és hatékonyvá varázsol.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Extranagy kapacitású nyomtatás**
Nyomtasson akár 75 000 oldalt tintacsere nélkül¹
- **Környezetbarát**
A akár 80 százalékkal alacsonyabb áramfogyasztás a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest²
- **Időt takarít meg**
Automatikus kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás
- **Üzleti célokra tervezve**
Szkennelési funkciók, LDAP címjegyzék-támogatás és PDL-emulációk
- **PrecisionCore technológia**
Az Epson legfejlettebb nyomtatófej-technológiája

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófeje
Tintatechnológia	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Legkisebb cseppméret	2,8 pl, Változó cseppméret technológiával

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 7 másodperc, Colour 7 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	20 Lap/perc Monokróm, 20 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	34 Lap/perc Monokróm (normál papír), 30 Lap/perc Colour (normál papír)
Terhelhetőség	45.000 Oldalak havonta

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	300 dpi (with ADF); , 6,3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro, USB-memóriaeszköz

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	Akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Oldalmemória	Akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)

COPY

Másolási sebesség	-ig 19 ipm Black, -ig 19 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 % Auto fit function

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec
Hálózatkézelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X
Csatlakozók	Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB-csatlakozó, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Gigabites Ethernet-csatoló, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Legal
Automatikus dokumentum-behúzás	35 Oldalak
Papírbemenet alapkiépítésben	580 Lapok Normál, 80 Lapok MP tray, 500 Lapok paper tray
Kiadó papírtálca kapacitása	150 Lapok
Papírtálca kapacitása	580 Lapok Normál, 580 Lapok maximális
Hátsó papíradagolási útvonal (speciális nyomathordozók)	Igen

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	8,9 Watt Kész, 0,3 Watt (kikapcsolni), 22 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 2,6 Watt (alvó módban), TEC 0,604 kWh/week
Termék méretei	664 x 435 x 472 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	27,15 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 10.5.8 vagy újabb, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Hangnyomás	Működés közben: 52 dB (A)

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7
-----------	--

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

WorkForce Pro WF-R5690DTWF

A DOBOZ TARTALMA

- Rövid beállítási útmutató
- Nyomtató
- Garancia dokumentumok
- Tápkábel
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Színenként cserélhető tintapatronok

FOGYÓANYAGOK

● Black XXL Ink Supply Unit	C13T878140	75.000 oldal
● Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T878240	50.000 oldal
● Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T878340	50.000 oldal
● Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T878440	50.000 oldal
● Black XL Ink Supply Unit	C13T838140	20.000 oldal
● Magenta XL Ink Supply Unit	C13T838340	20.000 oldal
● Cyan XL Ink Supply Unit	C13T838240	20.000 oldal
● Yellow XL Ink Supply Unit	C13T838440	20.000 oldal
● Maintenance Box	C13T671000	
● Business Paper 80gsm 500 sheets	C13S450075	

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CE27401
Vonalkód	8715946542003
db	1 Egységek
Palettaméret	2 db

WorkForce Pro WF-R5690DTWF

TINTAPATRON-KAPACITÁS



T838

T878

●	20.000 oldal*	75.000 oldal*
● ● ●	20.000 oldal*	50.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati feltételektől függ. További információkért látogasson el a következő weboldalra: <http://www.epson.eu/pageyield>.
2. További információkért látogasson el a www.epson.hu/inkjetsaving oldalra
3. Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az átlagos ESAT értékeket feltüntetve az Office Category teszt alapján alapértelmezett A4-es egyoldalas és kétoldalas nyomtatás esetén. További információkért látogasson el a www.epson.eu/testing weboldalra.

EPSON[®]