


# WorkForce Pro WF-R5690DTWF



## ADATLAP



Ez a forradalmi „négy az egyben” tintasugaras nyomtató kiszámítható nyomtatási költséggel rendelkezik és minimális felhasználói beavatkozást igényel, amivel fellendíti a termelékenységet.

A kizárólag az Epson hivatalos, nyomtatási szolgáltató partnereinek keresztül elérhető forradalmi üzleti nyomtató, az Epson RIPS (Replaceable Ink Pack System) rendszerével biztosít extranagy kapacitású nyomtatást. A munkacsoportoknak szánt A4 nyomtatóval az irodák élvezhetik az elosztott helyi nyomtatási modell megnövelt hatékonyságának előnyeit, amely minimális beavatkozást igényel és előre kiszámítható nyomtatási költségeket biztosít.

### Nyomtasson folyamatosan 75 000 oldalt

A nyomtató extranagy kapacitású tintaadagoló egységeinek köszönhetően akár 75 000 fekete-fehér és 50 000 színes oldal is kinyomtatható tintacsere nélkül<sup>1</sup>.

### Üzleti célokra tervezve

A PrecisionCore-technológia a motorja az Epson minőség iránti elkötelezettségének, az irodai, kereskedelmi és ipari nyomtatásban szükséges nagy sebességek biztosításával. A DURABrite Ultra tintának köszönhetően a nyomatok gyorsan megszáradnak. A szkennelési funkcióknak, az LDAP-támogatásnak és a PDL-emulációknak köszönhetően ez a nyomtató könnyedén integrálódik az üzleti környezetbe. A nagyméretű intuitív színes érintőképernyőjének köszönhetően minden funkció könnyedén elérhető. A Wi-Fi Direct® funkció révén routerhez való csatlakozás nélkül nyomtathat a támogatott vezeték nélküli eszközökről.

### Energiatakarékos

A WF-R5690DTWF a hőmentes technológiájának köszönhetően akár 80 százalékkal kevesebb energiát használ a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest<sup>2</sup>. Nem bocsát ki ózont, és a továbbfejlesztett csendes nyomtatási üzemmód és a ventilátorzaj hiánya ideálissá teszi használatát a munkakörnyezetben. A lézernyomtatókhoz képest ráadásul kevesebb cserélendő alkatrészrel rendelkezik.

### Időt takarít meg

Még több feladat végezhető el az akár 34 oldal/perc fekete-fehér és 30 oldal/perc színes, illetve a mindkét esetben 20 oldal/perc ISO nyomtatási sebességgel<sup>3</sup>. Az akár 580 lapos papírkapacitás miatt kevesebb időt kell fordítania az újratöltésre. Az automatikus kétoldalas nyomtatás, a szkennelés, a másolás és a faxolás minden munkát egyszerűvé és hatékonyvá varázsol.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Extranagy kapacitású nyomtatás**  
Nyomtasson akár 75 000 oldalt tintacsere nélkül<sup>1</sup>
- **Környezetbarát**  
A akár 80 százalékkal alacsonyabb áramfogyasztás a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest<sup>2</sup>
- **Időt takarít meg**  
Automatikus kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás
- **Üzleti célokra tervezve**  
Szkennelési funkciók, LDAP címjegyzék-támogatás és PDL-emulációk
- **PrecisionCore technológia**  
Az Epson legfejlettebb nyomtatófej-technológiája

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nyomatási mód        | PrecisionCore™ Nyomatatófej               |
| Tintatechnológia     | Replaceable Ink Pack System (RIPS)        |
| Legkisebb cseppméret | 2,8 pl, Változó cseppméret technológiával |

### NYOMTATÁS

|  |  |
|--|--|
| Első oldalig eltelt idő                      | Monokróm 7 másodperc, Colour 7 másodperc                               |
| Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734             | 20 Lap/perc Monokróm, 20 Lap/perc Colour                               |
| Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 | 11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour                     |
| Maximális nyomtatási sebesség                | 34 Lap/perc Monokróm (normál papír), 30 Lap/perc Colour (normál papír) |
| Terhelhetőség                                | 45.000 Oldalak havonta   |

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

### SZKENNELÉS

|  |   |
|--|---|
| Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es) | 300 dpi (with ADF); , 6,3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan  |
| Fejlett dokumentum-integrálás                        | Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro, USB-memóriaeszköz |

### FAX

|                      |  |
|----------------------|--|
| Fax típusa           | Fekete-fehér és színes faxolás               |
| Faxátviteli sebesség | Akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal              |
| Oldalmemória         | Akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata) |

### COPY

|                      |  |
|----------------------|--|
| Másolási sebesség    | -ig 19 ipm Black, -ig 19 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Kicsinyítés/nagyítás | 25 % - 400 % Auto fit function   |

### CSATLAKOZÓK

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Hálózati nyomtatás protokollja | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec   |
| Hálózatkézelés protokollja     | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X  |
| Csatlakozók                    | Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB-csatlakozó, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Gigabites Ethernet-csatoló, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T) |
| WLAN-biztonság                 | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise   |

### PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

|   |   |
|---|---|
| Papírformátumok   | A4, A5, A6, B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Legal |
| Automatikus dokumentum-behúzás                          | 35 Oldalak  |
| Papírbemenet alapkiépítésben                            | 580 Lapok Normál, 80 Lapok MP tray, 500 Lapok paper tray  |
| Kiadó papírtálca kapacitása                             | 150 Lapok   |
| Papírtálca kapacitása                                   | 580 Lapok Normál, 580 Lapok maximális   |
| Hátsó papíradagolási útvonal (speciális nyomathordozók) | Igen  |

### ÁLTALÁNOS

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Energiafogyasztás               | 8,9 Watt Kész, 0,3 Watt (kikapcsolni), 22 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 2,6 Watt (alvó módban), TEC 0,604 kWh/week   |
| Termék méretei                  | 664 x 435 x 472 mm (szélesség x mélység x magasság)  |
| Súly                            | 27,15 kg   |
| Kompatibilis operációs rendszer | Mac OS 10.5.8 vagy újabb, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit) |
| Hangnyomás                      | Működés közben: 52 dB (A)  |

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

|                     |  |
|---------------------|--|
| Jellemzők           | Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról  |
| LCD kijelző         | Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm  |
| Biztonsági funkciók | A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel |

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

|           |  |
|-----------|--|
| Emulációk | PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7 |
|-----------|--|

### EGYÉB

|          |  |
|----------|--|
| Garancia | 12 hónap Helyszíni szervíz<br>Választható garancia-meghosszabbítás |
|----------|--|

## WorkForce Pro WF-R5690DTWF

### A DOBOZ TARTALMA

- Rövid beállítási útmutató
- Nyomatató
- Garancia dokumentumok
- Tápkábel
- Nyomatató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Színenként cserélhető tintapatronok

## FOGYÓANYAGOK

|                                   |            |              |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| ● Black XXL Ink Supply Unit       | C13T878140 | 75.000 oldal |
| ● Cyan XXL Ink Supply Unit        | C13T878240 | 50.000 oldal |
| ● Magenta XXL Ink Supply Unit     | C13T878340 | 50.000 oldal |
| ● Yellow XXL Ink Supply Unit      | C13T878440 | 50.000 oldal |
| ● Black XL Ink Supply Unit        | C13T838140 | 20.000 oldal |
| ● Magenta XL Ink Supply Unit      | C13T838340 | 20.000 oldal |
| ● Cyan XL Ink Supply Unit         | C13T838240 | 20.000 oldal |
| ● Yellow XL Ink Supply Unit       | C13T838440 | 20.000 oldal |
| ● Maintenance Box                 | C13T671000 |              |
| ● Business Paper 80gsm 500 sheets | C13S450075 |              |

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

|              |               |
|--------------|---------------|
| SKU          | C11CE27401    |
| Vonalkód     | 8715946542003 |
| db           | 1 Egységek    |
| Palettaméret | 2 db          |

## WorkForce Pro WF-R5690DTWF

### TINTAPATRON-KAPACITÁS



T838

T878

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| ●     | 20.000 oldal* | 75.000 oldal* |
| ● ● ● | 20.000 oldal* | 50.000 oldal* |

\* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati feltételektől függ. További információkért látogasson el a következő weboldalra: <http://www.epson.eu/pageyield>.
2. További információkért látogasson el a [www.epson.hu/inkjetsaving](http://www.epson.hu/inkjetsaving) oldalra
3. Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az átlagos ESAT értékeket feltüntetve az Office Category teszt alapján alapértelmezett A4-es egyoldalas és kétoldalas nyomtatás esetén. További információkért látogasson el a [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing) weboldalra.

**EPSON®**