

# HP LaserJet Pro M426f többfunkciósnyomtató-sorozat



**Lenyűgöző sebesség. Erőteljes biztonság.**

Gyors nyomtatási, beolvasási, másolási és faxolási teljesítmény, valamint erőteljes, átfogó biztonsági szolgáltatások a munkájára szabva. Ez a többfunkciós készülék gyorsabban elvégzi a feladatokat, és véd a fenyegetésektől. A JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettákkal több oldal nyomtatható.



HP LaserJet Pro M426fdn  
többfunkciós nyomtató



HP LaserJet Pro M426fdw  
opcionális 550 lapos  
papíradagoló-tálcával

## Főbb jellemzők

- 38 oldal/perc
- Az első oldal alvó vagy automatikusan kikapcsolt állapotból akár 8 másodpercen belül elkészül
- Vezető, 30 kép/perc kétoldalas nyomtatási sebesség
- 50 lapos automatikus lapadagoló (ADF) egyetlen műveletben elvégzett kétoldalas beolvasással; a beolvasás sebessége akár 47 kép/perc
- HP automatikus be- és kikapcsolás az alacsony energiafogyasztásért
- 7,5 cm-es képátlójú színes érintőképernyő kézmozdulatokkal és alkalmazásokkal
- Beolvasás e-mailbe, mappába, felhőbe, USB-re
- LDAP, Privát nyomtatás, PIN kódos nyomtatás

## Több feladatot végezhet el, gyorsabban. Biztonságban tudhatja adatait.

- A digitális fájlokat beolvashatja közvetlenül e-mail üzenetekbe, USB-re, hálózati mappákba vagy felhőalapú tárhelyekre az előre betöltött üzleti alkalmazásokkal<sup>3</sup>.
- A saját HP-osztályában leggyorsabb kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően sokoldalas dokumentumokat is gyorsan kinyomtathat.<sup>1</sup>
- Szinte azonnal nyomtathat – várakozás nélkül. A nyomtató az ébresztést követően is gyorsan nyomtat.<sup>1</sup>
- Szabályozhatja a nyomtatási feladatokhoz való hozzáférést, és védelmet biztosíthat a dokumentumok számára olyan szolgáltatásokkal, mint az LDAP-hitelesítés, a HP JetAdvantage Private Print vagy az opcionális feladattárolás PIN kódos nyomtatással.

## Egyszerű felügyelet. Hatékony nyomtatás.

- A 7,6 cm-es érintőképernyőn néhány koppintással és pöccintéssel egyszerűen, közvetlenül az MFP-n felügyelheti a nyomtatási feladatokat<sup>4</sup>.
- Egyszerűen nyomtathat Microsoft® Word- és PowerPoint®-dokumentumokat – közvetlenül USB-meghajtóról<sup>5</sup>.
- Az alapvető felügyeleti szolgáltatásokat tartalmazó csomaggal egyszerűen felügyelheti eszközeit és beállításait a HP Web Jetadmin segítségével<sup>6</sup>.
- Nyomtasson kevesebb energiafogyasztással a JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazetták segítségével<sup>7</sup>.

## Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A HP JetIntelligence technológiás eredeti HP nagykapacitású fekete tonerkazetták páratlanul gazdaságos nyomtatást biztosítanak<sup>2</sup>.
- A precíziós fekete tonerrel gyors, megbízható, professzionális minőségre számíthat.
- A megvásárolt, utánozhatatlan HP-minőséget az innovatív, csalás elleni technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. Opcionális nagykapacitású kazettára cserélheti.

## Az egyszerű vezeték nélküli nyomtatási lehetőségekkel mindig kapcsolatban maradhat

- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – jellemzően további telepítés vagy alkalmazások nélkül.<sup>8</sup>
- A vállalati hálózathoz történő hozzáférés nélkül használhatja az irodában a vezeték nélküli közvetlen nyomtatást – mobilkészülékről<sup>9</sup>.
- NFC-kompatibilis mobilkészülékkel a dolgozók egy érintéssel is elindíthatják a nyomtatást – hálózati kapcsolat nélkül<sup>10</sup>.
- Az Ethernet- és vezeték nélküli hálózat használatával egyszerűen férhet hozzá a forrásokhoz, valamint könnyedén kinyomtathatja és megoszthatja őket<sup>11</sup>.



Toner cartridge



USB drive



Low energy



2-sided printing



Mobile printing



Wireless



Ethernet

## Terméknézetek

### A képen látható a HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtató

- 50 lapos automatikus lapadagoló (ADF)
- Síkágyas lapolvasó: legfeljebb 216 x 297 mm-es papír
- Egyszerűen használható, 7,6 cm képátlójú színes érintőképernyő (felfelé dönthető)
- 150 lapos gyűjtőrekesz
- Könnyen hozzáférhető USB-port
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- 100 lapos többfunkciós 1. tálca
- 250 lapos 2. adagolótálca
- Be-/kikapcsológomb
- Kioldógomb az előlő ajtóhoz (hozzáférés a HP JetIntelligence tonerkazettákhoz)
- Hátsó ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
- USB-port a feladatok tárolásához és a privát nyomtatáshoz
- Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
- Ethernet hálózati port
- Telefonvonal-kimeneti port
- Faxbemeneti port
- 1200 MHz-es processzor
- Porfogó a 2. tálcahoz – felugrik, ha A4 papír van betöltve



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Pro M426fdn többfunkciós nyomtató	HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtató
Termékszám	F6W14A	F6W15A
Funkciók	Nyomtatás, másolás, lapolvasás és fax	Nyomtatás, másolás, lapolvasás és fax
Nyomtatási sebesség	38 oldal/perc / 30 kép/perc kétoldalas nyomtatás esetén	38 oldal/perc / 30 kép/perc kétoldalas nyomtatás esetén
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Van	Van
Kétoldalas beolvasás egyetlen műveletben az 50 lapos automatikus lapadagolóval (ADF)	Van	Van
Normál papírbemenet	100 lapos többfunkciós 1. tálca; 250 lapos 2. tálca	100 lapos többfunkciós 1. tálca; 250 lapos 2. tálca
Opcionális papírbemenet	550 lapos 3. tálca	550 lapos 3. tálca
Hálózatkezelés	Beépített 10/100/1000 Ethernet	Beépített 10/100/1000 Ethernet, vezeték nélküli 802.11b/g/n
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print 2.0	Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, NFC érintéssel indítható nyomtatás, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print 2.0

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro 550 lapos adagolótálca
Kellékek	<b>CF226A</b> HP 26A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 3100 oldal <b>CF226X</b> HP 26X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 9000 oldal
Támogatás és szerviz	<b>U8TQ9E</b> HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez <b>U8TR2E</b> HP 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez <b>U8TR3E</b> HP 3 éves visszaszállítási szolgáltatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez <b>U8TR4PE</b> HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez <b>U8TR5PE</b> HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi csereszolgáltatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez <b>U8TR6PE</b> HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes visszaszállítási szolgáltatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez

## Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Pro M426fdn többfunkciós nyomtató	HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtató
Termékszám	F6W14A	F6W15A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás	
Kezelőpanel	7,5 cm-es (3 hüvelykes) érintőképpernyős színes grafikus kijelző (CGD)	
<b>Nyomtatás</b>		
Nyomtatási technológia	Lézer	
Nyomtatási sebesség <sup>1</sup>	<b>Fekete (A4-es méret, normál üzemmód):</b> Max. 38 oldal/p; <b>Fekete (A4-es méret, kétoldalas):</b> Max. 30 kép/perc	
Első nyomat elkészítése <sup>2</sup>	<b>Fekete (A4-es méret, készenlétből):</b> Akár 5,6 mp alatt; <b>Fekete (A4-es méret, alvó állapotból):</b> Akár 8,0 mp alatt	
Nyomtatási felbontás	<b>Fekete (legjobb üzemmód):</b> HP FastRes 1200; <b>Műszaki jellemzők:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Havi terhelhetőség	Akár 80 000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség <sup>3</sup> : 750–4000	
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF-nyomtatás (v1.7), URF, PCLM, PWG, natív Office	
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet	
Nyomtatási terület	<b>Nyomtatási margó:</b> Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 4 mm, Jobb: 4 mm; <b>Maximális nyomtatási terület:</b> 215,9 x 355,6 mm	
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)	
<b>Másolás</b>		
Másolás sebessége <sup>4</sup>	<b>Fekete (A4):</b> Akár 38 másolat/perc	
A másoló műszaki adatai	Világosabb/sötétebb; Kétoldalas; Igazolványmásolás; Optimalizálás: <b>Másolatok maximális száma:</b> Legfeljebb 99 másolat; <b>Másolási felbontás:</b> 600 x 600 dpi; <b>Kicsinyítés/nagyítás:</b> 25–400%	
<b>Beolvasás</b>		
Beolvasás sebessége <sup>5</sup>	<b>Normál mód (A4-es méret):</b> Akár 26 oldal/47 kép percenként (monokróm), akár 21 oldal/30 kép percenként (színes); <b>Kétoldalas (A4-es méret):</b> Akár 47 kép/perc (fekete-fehér), illetve 30 kép/perc (színes)	
Lapolvasó műszaki adatai	<b>A lapolvasó típusa:</b> Síkgyás, automatikus lapadagoló (ADF) <b>Beolvasási technológia:</b> Contact Image Sensor (CIS) technológia; <b>Lapolvasási bevitel:</b> A mellékelt Scan softver által támogatott formátumok: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] és Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, kereshető PDF, RTF, TXT]; Előlapai beolvasás, másolás, e-mail, faxolás, illetve fájlkezelő gombok; HP Scan softver; Felhasználói alkalmazás TWAIN vagy WIA használatával; <b>Twain verziószáma:</b> 1.9-es verzió (korábbi operációs rendszer); 2.1-es verzió (Windows 7 vagy újabb rendszer); <b>Kétoldalas beolvasás (automatikus lapadagoló):</b> Van; <b>Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló):</b> 297 x 216 mm; <b>Optikai beolvasási felbontás:</b> Max. 1200 x 1200 dpi	
A lapolvasó speciális funkciói	Beolvasás e-mailbe; Beolvasás Felhőbe; Beolvasás USB-re; Beolvasás hálózati mappába; LDAP e-mail keresés; Kétoldalas beolvasás egyetlen műveletben ADF-fel (50 lapos)	
Ajánlott havi beolvasási mennyiség <sup>6</sup>	750–4000	
Olvasható terület	<b>Minimális adathordozó-méret (síkágyas):</b> 48,8 x 48,8 mm <b>Maximális adathordozó-méret (síkágyas):</b> 297 x 216 mm; <b>Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló):</b> 102 x 152 mm; <b>Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló):</b> 216 x 355,6 mm	
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	24 bites / 256	
Digitális küldés	<b>Alapkiépítés:</b> Beolvasás e-mailbe; Beolvasás hálózati mappába; Beolvasás felhőbe	
<b>Fax</b>		
Fax <sup>7</sup>	Van, 33,6 kbit/s	
Faxolási jellemzők	<b>Faxfelbontás:</b> Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; nagyon finom: 300 x 300 dpi (nincs féltónus); <b>Gyorstárcsázás:</b> Legfeljebb 120 telefonszám (119 csoport hívás)	
Intelligens faxsoftver jellemzői	Állandó faxmemória biztonsági mentése; Fax automatikus kicsinyítése; Automatikus újratarcsázás; Késletetett küldés; Faxátirányítás; TAM csatló; Lekérés; Védelem kéretlen faxok ellen; Megkülönböztető csengetés felismerése; Fedőlap varázsló; Fax blokkolása; Számlázási kódok; Mentés és betöltés; Lekérés fogadása; Faxtevékenység-jelentések; Tárcsázási előtag beállítás; Faxnapló nyomtatása; Digitális faxbeállító varázsló; Faxbeállító varázsló; HP Send Fax	
Processorsebesség	1200 MHz	
<b>Csatlakoztathatóság</b>		
Alapkiépítés	1 nagy sebességű USB 2.0; 1 USB-gazdaport; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Könnyen hozzáférhető USB-port	1 nagy sebességű USB 2.0; 1 USB-gazdaport; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n; Könnyen hozzáférhető USB-port
Vezeték nélküli	Nincs	Igen, beépített Ethernet, Wi-Fi [hozzáférési pontként (Wi-Fi Direct segítségével)] és állomásként is használható
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-tanúsítvánnyal; Google Cloud Print 2.0; Mobilalkalmazások	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; NFC érintéssel indítható nyomtatás; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; Google Cloud Print 2.0; Mobilalkalmazások
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-nyomtatás, IPP-nyomtatás; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatás-felderítés; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útválasztón keresztül, állapottartó DHCPv6-on keresztül), SSL biztonság és tanúsítványkezelés; Felügyelet: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW letöltés	
Hálózati jellemzők	Egyik sem	
Merevlemez	Nincs	
Memória	<b>Alapkiépítés:</b> 256 MB; <b>Maximum :</b> 256 MB	
<b>Médiakezelés</b>		
Papírtálcák száma	<b>Alapkiépítés:</b> 2; <b>Maximum:</b> 3	
Hordozótípusok	Papír (normál, EcoEFFICIENT, könnyű, nehéz, rajz-, színes, fejleces, előnyomott, előlyukasztott, újrahaznosított, durva), boríték, címke, fólia	
Hordozó mérete	<b>Egyedi (metrikus):</b> 1. tálcá: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm; 2. és 3. tálcá: 104,9 x 148,59 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig <b>Támogatott (metrikus):</b> 1. tálcá: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); 10-es boríték; Monarch boríték; B5-ös boríték; C5-ös boríték; Boríték DL; Egyéni méret; Statement; 2. és 3. tálcá: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Egyéni méret; A5-R; B6 (JIS) <b>Automatikus lapadagoló:</b> A4; 127 x 127 mm-től 216 x 355,6 mm-ig	
Médiakezelés	<b>Normál bemenet:</b> 100 lapos 1. tálcá, 250 lapos 2. tálcá <b>Normál kimenet:</b> 150 lapos gyűjtőrekesz <b>Opcionális bemenet:</b> Opcionális 550 lapos 3. tálcá <b>Automatikus lapadagoló:</b> Szabványos, 50 lapos	
Hordozóanyagok súlya	1. tálcá: 60–175 g/m <sup>2</sup> ; 2. tálcá, opcionális 550 lapos 3. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> ; <b>Automatikus lapadagoló:</b> 1. tálcá: 60–175 g/m <sup>2</sup> ; 2. tálcá, opcionális 550 lapos 3. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup>	

Típus	HP LaserJet Pro M426fdn többfunkciós nyomtató	HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtató
<b>Termékszám</b>	F6W14A	F6W15A
Bemeneti kapacitás	<b>1. tábla:</b> Lap: 100; Boríték: 10 <b>2. tábla:</b> Ívek: 250 <b>3. tábla:</b> Lap: 550 (opcionális) <b>Maximum:</b> Akár 900 lap (opcionális 550 lapos tálcával) <b>Automatikus lapadagoló:</b> Szabványos, 50 lapos	
Kimeneti kapacitás	<b>Alapkiépítés:</b> Akár 150 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 75 lap <b>Maximum:</b> Akár 150 lap	
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (http://www.HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a nyomtató-illesztőprogramok a http://www.HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP, automatikus telepítés): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP, manuális telepítés): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LNPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Egyéb operációs rendszerek: UNIX	
<b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b>	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 R2 32 bites (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Windows Server 2003/2003 R2 32 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) programmal vagy a http://www.HP.com webhelyről letöltött termék-specifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2012/2012 R2 64 bites Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 32 és 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 & 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 & 3); Novell-kiszolgálók (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP2/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 Vista, Win 7 és Win 8 rendszerhez (32 és 64 bites), Novell iPrint Client v5.4 Win XP rendszerhez (32 és 64 bites)	
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	<b>Windows:</b> Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8/8.1 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites): 1 GHz-es processzor, 1 GB RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Vista (32 bites): 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Server 2008 (64 bites) (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1): 1 GHz-es 64 bites (x64) processzor, 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Server 2003 (32 bites) (SP1 vagy újabb), Windows Server 2003 R2 (32 bites), Windows Server 2008 (32 bites) (SP1 vagy újabb): 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB szabad merevlemez-terület, operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen)	
<b>Szoftver mellékelve</b>	Windows 7: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP nyomtatóállapot és riasztások, HP termékfejlesztési tanulmány, HP Scan alkalmazás és illesztőprogram, HP-eszköz újrakonfigurálása, Beolvasás e-mailbe varázsló, Beolvasás hálózati mappába varázsló, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató; Windows 8+: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Scan alkalmazás és illesztőprogram, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató, HP-eszköz újrakonfigurálása; Windows XP, Windows Vista és a társított kiszolgálók: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Scan alkalmazás és illesztőprogram, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a http://www.HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)	
<b>Adatvédelem kezelése</b>	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL-/TLS-kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 és SNMPv2 közösségi jelszómódosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés, SASL-hitelesítés; LDAP-hitelesítés és engedélyezés; Tűzfal és ACL; SNMPv3, 802.1X, Biztonságos rendszerindítás	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL-/TLS-kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 és SNMPv2 közösségi jelszómódosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés, SASL-hitelesítés; LDAP-hitelesítés és engedélyezés; Tűzfal és ACL; SNMPv3, 802.1X, Biztonságos rendszerindítás, hitelesítés WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise használatával; Titkosítás AES vagy TKIP használatával
<b>Nyomtatókezelés</b>	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képkopírási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
<b>Méret és súly</b>		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) <sup>8</sup>	<b>Legalább:</b> 420 x 390 x 323 mm; <b>Maximum:</b> 430 x 634 x 325 mm	
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	497 x 398 x 490 mm	
Nyomtató tömege <sup>9</sup>	12,86 kg	
Csomagolási súly	15,5 kg	
<b>Működési környezet</b>	<b>Hőmérséklet:</b> 15–32,5°C; <b>Páratartalom:</b> 30–70% relatív páratartalom	
<b>adattárolás</b>	<b>Hőmérséklet:</b> -20–40 °C; <b>Páratartalom:</b> 10–90% relatív páratartalom	
<b>Hang</b> <sup>10</sup>	<b>Zajkibocsátás:</b> 6,8 B(A) (38 oldal/perc nyomtatási sebességgel) <b>Kisugárzott hangnyomás:</b> 55 dB(A)	
<b>Tápellátás</b>	<b>Követelmények:</b> Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) <b>Fogyasztás:</b> 583 watt (nyomtatás/másolás), 9,1 watt (készletben), 2,7 watt (alvó állapotban), 0,7 watt (automatikus be- és kikapcsolás, USB-csatlakozáson keresztül) 0,1 watt (kikapcsolva); <b>Jellemző energiafogyasztás<sup>11</sup>:</b> 1,432 kWh/hét (Blue Angel) 1,621 kWh/hét (Energy Star); <b>Tápegység típusa:</b> Beépített tápegység	<b>Követelmények:</b> Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) <b>Fogyasztás:</b> 583 watt (nyomtatás/másolás), 9,1 watt (készletben), 2,7 watt (alvó állapotban), 0,7 watt (automatikus be- és kikapcsolás, USB-csatlakozáson keresztül) 0,1 watt (kikapcsolva); <b>Jellemző energiafogyasztás<sup>11</sup>:</b> 1,660 kWh/hét (Blue Angel) 1,847 kWh/hét (Energy Star); <b>Tápegység típusa:</b> Beépített tápegység
<b>Energiatakarékos technológia</b>	Azonnali aktiválás technológia; HP automatikus be- és kikapcsolási technológia	
<b>Tanúsítványok</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B osztály); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Silver <b>Blue Angel megfeleléség:</b> Nincs; Lásd az ECI dokumentumot	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B osztály); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Silver <b>Blue Angel megfeleléség:</b> Van; Blue Angel RAL-UZ 205
<b>A doboz tartalma</b> <sup>12</sup>	HP LaserJet Pro M426fdn többfunkciós nyomtató; Előre telepített HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (3100 oldal); Első lépések útmutató; Beállítási poszter; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápábel; Telefonkábel; Beépített duplex egység; Beépített fax	HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtató; Előre telepített HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (3100 oldal); Első lépések útmutató; Beállítási poszter; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápábel; Telefonkábel; USB-kábel; Beépített duplex egység; Beépített fax
<b>Jótállás</b>	1 év jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit a régiójában.	

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup>A HP belső tesztjei alapján, amelyben az alvó állapot utáni első nyomtatás elkészítését, valamint a kétoldalas nyomtatás és másolás sebességét vizsgálták 2015 augusztusában. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek.

<sup>2</sup>A HP 80X tonerkazetták és a HP 26X eredeti HP LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup>Használatához a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. További részletek: <http://www.hpconnected.com>.

<sup>4</sup>Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelnek. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő, és a firmware frissítését igényelheti. További információkért látogasson el a <http://www.hpconnected.com> webhelyre.

<sup>5</sup>A Microsoft és a PowerPoint a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban. A szolgáltatás a Microsoft Word és a PowerPoint 2003-as vagy újabb verzióival működik. Csak a latin betűtípusok támogatottak.

<sup>6</sup>A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.

<sup>7</sup>A HP-nek az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztás (TEC) módszerét használó tesztje szerint. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek.

<sup>8</sup>A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>9</sup>Nyomtatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis többfunkciós nyomtató vagy nyomtató Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. További információk: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

<sup>10</sup>A funkció csak a HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtatón érhető el. Az NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítők listáját lásd: <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

<sup>11</sup>A funkció csak a HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtatón érhető el. A vezeték nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok közben korlátozott lehet.

## Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup>A mérés az ISO/IEC 24734 funkcióteljesítmény-tesztzel, a teszteldokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>2</sup>A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján, a teszteldokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a bemeneti feszültségtől, a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>3</sup>A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott leképezett nyomatok száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.

<sup>4</sup>Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használata alapján, a teszteldokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>5</sup>A beolvasási sebességek az automatikus lapadagolóból (ADF) lettek mérve. A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép teljesítményétől és a szoftveralkalmazástól függően változhat.

<sup>6</sup>A HP azt javasolja, hogy a havonta beolvasott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó optimális teljesítménytartományt.

<sup>7</sup>Az ITU-T szabvány szerinti próbakép alapján, szabványos felbontás mellett. A bonyolultabb oldalak vagy nagyobb felbontások használata növeli az átviteli időt.

<sup>8</sup>Opcionális 550 lapos tálcával. Méretek opcionális 550 lapos tálcával: 420 x 390 x 452 mm.

<sup>9</sup>26A tonerkazettával (F6W14A, F6W15A) vagy 26X tonerkazettával (F6W17A).

<sup>10</sup>Tesztelt konfiguráció: alaptípus, egyoldalas nyomtatás, A4 méretű papírra, 38 oldal/perc átlagos sebességgel, aktív beolvasás 26 oldal/perc sebességgel.

<sup>11</sup>A jellemző energiafogyasztás (TEC) értékei egy termék 1 hét során jellemző energiafogyasztását jelentik, kilowattórában (kWh) mérve.

<sup>12</sup>Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További információk:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 8



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkezeti hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-0845HUE, Április 2018

