

# RICOH IM 600F IM 600SRF



## Intelligens üzleti megoldások

A Ricoh IM 600F és IM 600SRF intelligens és mindig naprakész készülékek. A felhőalapú szolgáltatások használatára kész készülékek zökkenőmentesen alkalmazkodnak a változó üzleti igényekhez.

### Felhőalapú szolgáltatások használatára kész 4 az 1-ben MFP-k

- Nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás
- Egyutas szkennelés
- Belső tűzős finiser
- Rendszeres firmware frissítések

Ezek a sokoldalú 4 az 1-ben MFP-k nyomtatnak, másolnak, szkennelnek és faxolnak. Továbbá készen állnak a felhőalapú szolgáltatások használatára. A beépített SPDF (egyutas dokumentum-adagoló) segítségével a kétoldalas eredetiket egy menetben lehet szkennelni, majd feltölteni a felhőalapú megosztó szolgáltatásokba, mint például a DropBox™ és Sharepoint™. Az IM 600SRF továbbá kompakt belső finiserrel rendelkezik, ami összerendezi és megtűzi a dokumentum kötegeket.

### Extra méretű Okos kezelőpanel

- Intuitív felhasználói felület
- Időtakarékos intelligens alkalmazások
- Biztonságos hitelesítés
- Ricoh Smart Integration



A megerősítés nélkül produktív A4-es egyszínű MFP-k teljesítik a munkacsoportok legnagyobb kihívást jelentő nagysebességű / nagy mennyiségű nyomtatási igényeit. A munkafolyamat sebességének javításához az első makulátlan 1.200 dpi-s nyomat 6 másodperc alatt készül el, a többoldalas dokumentumokat pedig igen produktív 60 oldal/perces sebességgel nyomtatja. A hosszú élettartamú dobegység karbantartásmentes teljesítményt nyújt, a megbízhatóság adott. A több kötegnyi rendelkezésre álló papírral pedig a tálcák között zökkenőmentesen váltó MFP-nek csak ritkán kell megállnia.

### Produktív és megbízható teljesítmény

- 1200 dpi felbontás.
- Gyors, 60 oldal/perces teljesítmény
- 2600 lapos kapacitás (max)
- 500.000 oldalig karbantartásmentes

A Ricoh Okos kezelőpanel segíti a felhasználókat. Az alkalmazottak zökkenőmentesen csatlakozhatnak az MFP-hez az okostelefonokkal és tablettákkal, ha nyomtatni szeretnének, továbbá szkennelhetnek az okostelefonjukra vagy tabletjükre. A bizalmas dokumentumokat jelszóval lehet védeni, és a feloldásig visszatartani a nyomtatásukat. Az érintés és küldés alapú hitelesítéssel az információk biztonsága mindig biztosított. Az Okos kezelőpanel támogatja a nyomtatás menedzsment megoldások használatát, mint amilyen a Streamline NX. A Ricoh Always Current Technology segítségével új alkalmazásokat lehet egyszerűen bevezetni, ahogyan változnak az üzleti igények.



# RICOH IM 600F/IM 600SRF

## FŐ MŰSZAKI ADATOK

	IM 600F	IM 600SRF
<b>ÁLTALÁNOS</b>		
Bemelegedési idő		25,4 másodperc
Első oldal elkészítésének ideje: FF		2,4 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség		60 lap/perc
Memória: alapkiépítésben		2 GB
Memória: maximum		2 GB
HDD: alapkiépítésben		320 GB
Súly	29 kg	40 kg
Méret (szé x mé x ma)	480 x 539 x 644 mm	480 x 543 x 740 mm
Áramforrás		220 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>MÁSOLÓ</b>		
Többpéldányos másolás		Legfeljebb 999 példány
Felbontás		600 x 600 dpi
Nagyítás/kicsinyítés		50 - 200 %
Nagyítás		25%-tól 400%-ig 1%-os lépésenként
<b>NYOMTATÓ</b>		
CPU		Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz
Lapleíró nyelv: alapkiépítésben		PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emuláció), PDF Direct (emuláció)
Lapleíró nyelv: opció		Eredeti Adobe® PostScript®3™
Nyomatási felbontás: maximum		1200 x 1200/1 bit
Protokoll		TCP/IP, IPX/SPX
Biztonság		WEF, WPA, WPA2
Interfészek: alapkiépítésben		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Host Type miniB, Bluetooth, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Host I/F, USB Device 2.0, SD slot, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC tag
Interfészek: opció		Kétféle IEEE 1284/ECP Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Device Server Opció
Mobilnyomtatási funkció		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Hálózati protokoll		TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® környezetek		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003 + XenApp 5.0, Windows® Server 2019
Mac OS környezetek		Macintosh OS X Native v10.11 vagy újabb
UNIX környezetek		UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5
SAP® R/3® környezetek		SAP® R/3®
<b>SZKENNER</b>		
Simplex:		BW60 ipm (A4, 200dpi) Colour40 ipm (A4, 200dpi)
Duplex:		BW100 ipm (A4, 200dpi) Colour62 ipm (A4, 200dpi)
Felbontás: maximum		600 dpi
Tömörítési eljárás		Fekete-fehér: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Szürkeáryalatos - Színes: JPEG Szín: JPEG
Fájlformátumok		Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG, Egyoldalas PDF, Egyoldalas nagy tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, Többoldalas nagy tömörítésű PDF, Többoldalas PDF-A
Beolvasási módok		E-mail, Mappa, USB, SD-kártya, E-mail, Folder, USB
<b>FAX</b>		
PSTN, PBX		ITU-T (CCITT) G3
Kompatibilitás		ITU-T (CCITT) G3
Átviteli sebesség		2 másodperc
Modem seb.: maximum		33,6 Kbps
Felbontás: standard		8x7,7 sor/mm, 200x200 dpi
Tömörítési mód		MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG
Beolvasási seb.		61 lap/perc
Lapmemória mérete		Standard: 4 MB Opcionális SAF memóriával: 8 MB
SAF memóriaméret		Alapkiépítésben: 4 MB (kb. 320 oldal) Opcionális: 60 MB (kb. 4800 oldal)
<b>PAPÍRKEZELÉS</b>		
Ajánlott papírméret		A4, A5, A6, B5, B6
Papírkapacitás: alapkiépítésben		600 lap
Papírkapacitás: maximum		2600 lap
Kimeneti kapacitás: alapkiépítésben		500 lap
Kimeneti kapacitás: maximum		500 lap
Papírsúly		64 - 120 g/m <sup>2</sup>
Papírtípusok		Sima papír, Újrafeldolgozott papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces papír, Előnyomott papír, Írólap, Boríték, Címke, Hőálló fólia

# RICOH IM 600F/IM 600SRF

## FŐ MŰSZAKI ADATOK

	IM 600F	IM 600SRF
<b>KÖRNYEZET</b>		
Energiafogyasztás: max.	1500 W vagy kevesebb	1500 W vagy kevesebb
Üzemi fogyasztás	758 W	749 W
Energiafogyasztás: készenlét	88 vagy kevesebb	93,8 vagy kevesebb
Energiafogyasztás: alvó üzemmód		
TEC*		0,65 vagy kevesebb
		0,84 kWh/hét
* Referenciaérték az ENERGY STAR 3.0 tesztelési módszer alapján.		
<b>SZOFTVEREK</b>		
@Remote, Streamline NX v3, csak eszközkezelésre, Device Manager NX		
<b>TÁLCÁK ÉS FINISER OPCIÓK</b>		
4x 500 lapos papíradagoló 50 lapos belső finiser (IM 600SRF)		
<b>EGYÉB OPCIÓK</b>		
Remote fax opció, Közepes gépasztal, Alacsony gépasztal, Görgős asztal, VM kártya, Device server opció, Fájformátum konvertáló, OCR egység, Fokozott biztonságú merevlemez, Adatfelülíró biztonsági egység, NFC kártyaolvasó		
<b>KELLÉKANYAGOK</b>		
Induló készlet		11 000
Festékkapacitás (normál) (nyomat)		25 500 nyomat
Festékkapacitás (nagy) (nyomat)		40 000 nyomtatás
Kellékanyag kapacitás-mérési módszer: ISO/IEC 19752		

