

Fekete-fehér multifunkciós nyomtató

MP 501SPF MP 601SPF

☑ Fénymásoló ☑ Nyomtató ☑ Fax ☑ Szkenner

RICOH
imagine. change.



MP 501SPF

50
lap/pe Fekete-fehér

MP 601SPF

60
lap/pe Fekete-fehér

Okos. Ügyes. Erős. Bemutatjuk a legújabb A4-es fekete-fehér MFP-inket.

Ez a két A4-es FF MFP nagyobb sebességet - az MP 501SPF és az MP 601SPF is 50-60 lap/perces kimenetet - és 10,1 colos okos kezelőpanelt kínál, továbbá kompatibilis más Ricoh eszközökkel. De ami talán még fontosabb, hogy rengeteg munkát elvégezhet a segítségükkel, még hatékonyabban teljesíthet komplex feladatokat, a kis méretüknek és tærhelhetőségüknek köszönhetően a nyomtatók szolgálatára lehetnek vállalkozása növekedése idején is.

- Intuitív, 10,1 colos okos kezelőpanel
- Egységes felhasználói élmény
- Töltsön le alkalmazásokat az Application Site oldalunkról
- Nyomtatás akár 50-60 lap/perces sebességgel
- Alacsony üzemeltetési költség



Még rugalmasabb. Még erősebb. Még több opció.

Könnyű okosnak lenni.

A 10,1 colos okos kezelőpanelünk által még könnyebb érinteni, csippenteni, húzni, a sok funkciónak köszönhetően egyszerűbb elvégezni a feladatokat. A testre szabható kezdőképernyője és az internet hozzáférés segíti irodájában a dokumentumok feldolgozását. Intuitív felhasználói felülete és az Application Site oldalhoz - ahonnan közvetlenül tölthet le alkalmazásokat - való csatlakozása által nem számít, mit szeretne tenni, közben tarthatja az irányítást.



Tele funkciókkal. Kis méret.

A megfontolt dizájnuk köszönhetően nem kell aggódnia a tér miatt, illetve helyet spórolhat meg az irodájában. A kis méretük álcázza, hogy mennyi mindenre képesek - ezeket a nyomtatókat szinte bárhol elhelyezheti, sosem fogja a technológia rabjának érezni magát. Ez jobb és termelékenyebb munkakörnyezetet eredményez.

A komplex így lesz egyszerű.

Az új fejlesztésű processzor révén még a legösszetettebb feladatokat is a legkisebb erőfeszítéssel végezheti el. A továbbfejlesztett vezérlő pontos áttekintést nyújt arról, hogy mire van szüksége, és mit tehet a következő lépésben. A háttérben dolgozó technológiák által Ön mindössze a termelékenységet, a sebességet és a jobb eredményt fogja észrevenni, aminek köszönhetően a vállalkozása még hatékonyabbá válhat.



Magas produktivitás. Alacsony környezeti hatás.

A költség mindig fejtörést okoz a produktívabb vállalkozások számára. De tudjuk, hogy Önnek a környezet is fontos. Így ezek a nyomtatók a technológiai tulajdonságok és az ár-érték arány legjobb kombinációját kínálják, továbbá segítenek a fenntarthatósági célokban. És az olyan innovációknak köszönhetően, mint a kisebb villanyszámlát eredményező alacsony áramfogyasztás és a hosszú élettartamú dobok, a fenntartási költség szinte lenullázódik.

MP 501SPF/MP 601SPF

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	60 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	6 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	A4: 50/60 lap/perc A4 kétoldalas: 50/60 lap/perc
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46GHz
Memória:	Alapkiépítésben: 2 GB
Merevlemez:	Alapkiépítésben: 320 GB
Méret (Sz x Mé x Ma):	475 x 504 x 645 mm
Súly:	28 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás:	Lézersugaras szkennelés és elektro-fotografikus nyomtatás
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 999 példány
Felbontás:	600 x 600 dpi
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Opció: XPS
Nyomatási felbontás:	Maximum: 1 200 x 1 200 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: SD foglalát, Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opció: USB 2.0, Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g), USB Server for Second Network Interface
Mobilnyomtatási funkció:	Apple AirPrint™
Hálózati protokollok:	TCP/IP
Windows® környezetek:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X v10.7 or later
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®
Támogatott vonalkód és optikai karakterfelismerés betűtípusok	

SZKENNER

Beolvasási sebesség:	ARDF (automatikus kétoldalas dokumentumadagoló): Max. 60 eredeti/perc
Felbontás:	Maximum: 600 dpi
Eredeti mérete:	A4, A5, B4, B5, B6, A6
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN

FAX

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Felbontás:	Alapkiépítésben: 8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi
Átviteli sebesség:	G3: 2 másodperc
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s
Memóriakapacitás:	Alapkiépítésben: 4 MB

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Alapkiépítésben elérhető papírtípusok: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben: 600 lap Maximum: 2600 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben: 500 lap
Papírsúly:	60 - 220 g/m ²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1500 W Készenléti mód: 90,7/88,6 W vagy kevesebb Készenléti állapot: Áramforrás (Kevesebb, mint 1,1 W) TEC (Típus áramfogyasztás): 2,8/3,3 kWh Energiautókétkapcsolás üzemmód időzítése: 1,1 W
--------------------	---

SZOFTVEREK

Alapkiépítésben:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opció:	ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX, SmartDeviceMonitor for Client

OPCIÓK

1 x 500 lapos papíradagoló, Kerek kiegészítő keret, Alacsony gépasztal, Magas gépasztal, Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, IPDS unit, Számláló interfész, Fájlformátum konvertáló, Adatfelülírási biztonsági egység (Hitelesített verzió), Távoli fax egység, OCR egység, XPS közvetlen nyomtatás, fokozott biztonságú HDD, NFC kártyaolvasó, USB Device Server, Extended USB board

KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás:	Fekete: 25 000 nyomat
A festékélettartam az ISO/IEC 19752 alapján került meghatározásra	

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóhoz!



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.