

Szines multifunkcionális nyomtató

MP C2004SP
MP C2004ASP
MP C2504SP
MP C2504ASP

Fénymásoló Nyomtató Fax Szkenner

RICOH
imagine. change.



MP C2004

20
lap/pe

Fekete-fehér
Színes

MP C2504

25
lap/pe

Fekete-fehér
Színes

Okos, intuitív és könnyű használni.

Ha olyan MFP-t szeretne, ami segít a vállalkozásban és teljesíti az összes munkafolyamat nyújtotta kihívást, akkor ezek a multifunkciós nyomtatók alapvető erőforrások lehetnek a keményen dolgozó irodában. Ezeket az A3-as MFP-eket úgy terveztük, hogy megbirkózzanak a nagy intenzitású és teljesítményű környezettel, ezzel segítve az üzleti növekedést. Nagyobb megbízhatóságot, kiváló minőségű kimenetet és kiemelkedő munkahelyi hatékonyságot kínálnak kiegészülve a banneryomatással és olyan funkciókkal, mint az okos kezelőpanel.

- Új: az egyutas dokumentum-adagolóval időt takarít meg, a 20 és 25 lap/perces sebességi opció kínálta rugalmassággal még hatékonyabbá válik.
- A 10,1 hüvelykes okos kezelőpanel segít növelni a termelékenységet, az intuitív felhasználói felület pedig javítja a munkafolyamatot.
- A mozgásérzékelő szenzor által az MFP működésbe lendül, ahogy Ön közeledik, így nem kell időt veszíteni a készülék bemelegedésével
- Gyorsabb az új Intel processzor révén, amivel egyszerűen többet tud elérni
- A több befejezési opció miatt kevesebb munkát kell kiszervezni, így jobban tudja kontrollálni a feladatokat



Funkciókban gazdag, energiatakarékos

Hozzáfér mindenhez.

A 10,1 hüvelykes okos kezelőpanelünk lenyűgöző touch and swipe felületet kínál, amivel minden utasítás intuitív, ezzel időt takarít meg. Hatékony dokumentum-megosztási és munkaszpecifikus alkalmazások érhetők el az Application Site oldalunkról, amit kiegészítenek a kibővített szoftver lehetőségek. Munkafolyamatunkkal integrálhatja a technológiákat, ezzel hatékonyan és biztonságosan érhet el minden funkciót.



Még több innováció.

Az innovatív technológia rugalmas irodai környezetet teremt, a számos opció - beleértve a fűzetkészítő finisert, az automatikus kétoldalas dokumentumadagolót (ARDF), az újonnan bemutatott egyutas kétoldalas dokumentumadagolót (SPDF) - elérhető. A finiserek gördülékennyé teszik a munkát, illetve újra és újra professzionális dokumentumokat állíthat elő.

Csökkenti a költségeket és energiát takarít meg.

Az alacsony TCO-val kevesebb a kiadás és kisebb a környezetre gyakorolt hatás. Ez részben a Mozgásérzékelő szenzornak köszönhető, ami felébreszti a készüléket és azonnal működésbe hozza, ha Ön közeledik felé. Az azonnali bemelegedés mellé társul a csökkentett energiafogyasztás alvó üzemmódban, így lassabb munkafolyamat esetén a költségek minimálisak.

Új processzor, nagyobb termelékenység

A termelékenység elősegítése és a munkák felgyorsítása érdekében a hatékony készülékek új, fejlettebb Intel processzort kínálnak. Nem csupán jelentősen javítják a komplex dokumentumok nyomtatását és szkennelését, de csökkentik a feldolgozási időt és növelik az ügyfél termelékenységét is.



MP C2004SP/MP C2004ASP/MP C2504SP/MP C2504ASP

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	25 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 7,6/7,6/7,5/7,5 másodperc Fekete-fehér: 5,4/5,4/5,3/5,3 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	Színes: 20/20/25/25 lap/perc Fekete-fehér: 20/20/25/25 lap/perc
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,33 GHz
Memória:	Alapkiépítésben: 2 GB Maximum: 4 GB
Merevlemez:	250 GB
Méret (Sz x Mé x Ma):	587 x 685 x 788 mm ARDF egységgel: 587 x 685 x 913 mm SPDF-el: 587 x 685 x 963 mm
Súly:	83,3 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás:	Száraz elektrosztatikus továbbító rendszer kétkomponensű előhívással, 4 doboz eljárás
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 999 példány
Felbontás:	600 dpi/4 bit
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6(XL), PDF Opció: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge
Nyomtatási felbontás:	Maximum (1,200 x 1,200 dpi/2bit)
Interfészek:	Alapkiépítésben: SD foglalat, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opció: Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB szerver második hálózati interfészhez, Kétirányú IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (B típus)
Windows® környezetek:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X Native v10.7 or later
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®

SZKENNER

Beolvasási sebesség:	ARDF (automatikus kétoldalas dokumentumadagoló): Max. 54 eredeti/perc SPDF: Max. 110 (egyoldalas)/180 (kétoldalas) eredeti/perc
Felbontás:	Maximum: 1 200 dpi
Eredeti mérete:	A3, A4, A5, B4, B5
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
Szkenelés:	E-mail, Mappa

FAX

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Felbontás:	Alapkiépítésben: 8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi Opció: 8 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi
Adattömörítési mód:	MH, MR, MMR, JBIG
Átviteli sebesség:	G3: 2 másodperc (200 x 100 dpi, JBIG), 3 másodperc (200 x 100 dpi, MMR)
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben: 1200 lap Maximum: 2300 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 1625 lap
Papírsúly:	52 - 300 g/m ²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1700 W Készenléti mód: 46,5 W vagy kevesebb Készenléti állapot: Kevesebb, mint 0,9 W TEC (Típusos áramfogyasztás): 0,7/0,7/0,9/0,9 kWh
--------------------	--

OPCIÓK

ADF fogantyú, 1 x 550 lapos papíradagoló, 2 x 550 lapos papíradagoló, Papíratvezető egység, Belső finiser, Belső finiser tűzőkapocs nélküli tűzővel, 1 000 lapos fűzetkészítő finiser, Lyukasztó készlet, Belső eltolásos szortírozó tálcá, belső másolatartató tálcá, külső kiadó tálcá, Kerek kiegészítő keret, Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Számláló interfész, Fájlformátum konvertáló, Key counter bracket, Kártyaolvasó tartó, Adatfelülírási biztonsági egység (Hitelesített verzió), Távoli fax egység, Fax marker, Fax memória, Fax opció, Unicode betűtípus csomag SAP-hez, OCR egység, SRA3 egység, XPS közvetlen nyomtatás, fokozott biztonságú HDD, Billentyűzet konzol, NFC kártyaolvasó, Banner papírtálcá útmutató, G3 Interfész egység, Kibővített USB board, 4GB memória egység

KELLÉKANYAGOK

Toner cél kapacitás (A4/LT, 5%-os fedettség):	Fekete: 15 000 nyomat Cíán: 9500 nyomat Magenta: 9500 nyomat Sárga: 9500 nyomat
---	--

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóhoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com