

A3-as színes multifunkciós nyomtató

MP C2011SP

☑ Másoló ☑ Nyomtató ☑ Szkenner

RICOH
imagine. change.



MP C2011SP

20
lap/pe

Egyszerű működtetés, nagy produktivitás

A mai vállalkozás lehet összetett és kihívásokkal teli, de az MP C2011SP megkönnyíti az irodai életet egy könnyen működtethető MFP nagy termelékenysége mellett. A csúcsteljesítményű kompakt készülék kis méretével továbbra is fejlett opciókat kínál a multifunkciós működés számára. Ez a sokoldalú MFP színes A3-as nyomtatást eredményez két papírtartóval a nagy kapacitás érdekében. Az alacsony energiafelhasználás azt is jelenti, hogy az MP C2011SP készüléket gazdaságos üzemeltetni, környezetbarát, így megfizethető áron kínál kivételes teljesítményt.

- Gyors, 20 lap/perces nyomtatás a megnövekedett termelékenységért
- Sokféle célhelyre való szkennelés a könnyű dokumentum továbbításért
- A 2 300 lapos kapacitás megszakítás nélküli nyomtatást eredményez
- A kétoldalas nyomtatás csökkenti a papírhasználatot és a költségeket
- Könnyű nyomtatás a Ricoh Smart Print & Scan mobil alkalmazásnak köszönhetően



Modern opciók, magas minőségű kimenet egy eszközben

Magas produktivitás a munkacsoportok számára

Válassza a Ricoh MP C2011SP készüléket, hogy kevesebb idő alatt több feladatot tudjon elvégezni. Kivételes helyreállási ideje által a készülék is akkor áll készen, mikor Ön. Az Auto Job Promotion nyomtatásra kész állapot szerint prioritálja a nyomtatási sorban álló munkákat, így azok a hiba vagy más ok miatt leállt munkák elé kerülnek. Ezen felül, a kezelőpanel animált, lépésről-lépésre vezető útmutatója segíti az elakadt papír könnyebb, gyorsabb eltávolítását.



Fejlett szkennelési funkcionalitás

A rugalmas Ricoh MP C2011SP lehetővé teszi, hogy jobb módon ossza meg legjobb ötleteit. A modern szkennelési opciókhoz tartozik az eredetiek beolvasása médiakártyára, e-mailbe, mappába vagy egyéb helyekre, ezáltal bárkivel és bármikor megoszthatók. Tömörítse a színes, szkennelt fájlokat, és a képminőség megőrzésével küldje őket tovább. Élvezze a Distributed Scan Management (DSM) előnyeit, amivel automatizálhatja a szkennelési funkciókat, szabályokat állíthat be és növelheti a termelékenységet.

Sokoldalú papírkezelés kiváló képminőség mellett

Garantált a professzionális minőségű kimenet a kimagasló, 1 200 x 1 200 dpi képfelbontás által. A felhasználók olyan kétoldalas dokumentumokat szkennelhetnek és fénymásolhatnak egy oldalra, mint a személyi igazolvány. Legfeljebb 300 gsm (kétoldalas esetén: 169 gsm) súlyú papírok használhatók, a két papírtartó a 2 300 lapos maximális kapacitással biztosítja a nyomtatást. A második papírtartóból akár borítékokat is adagolhat.

A környezettudatos tervezés erős környezeti elhivatottságot

Legyen hatással az ügyfelekre - és a környezetre. Az MP C2011SP temérdek olyan funkcióval rendelkezik, ami hihetetlenül alacsony TEC-értéket eredményez. Be lehet úgy programozni, hogy kikapcsoljon, mikor nincs használatban. Nagyon gyorsan, kevesebb, mint 8 másodperc alatt áll helyre alvó üzemmódból, így megőrzi a forrásokat és a produktivitást. Az innovatív PXP EQ toner alacsonyabb hőmérsékleten olvad, kevesebb energiát igényel, a működési költségeket pedig minimalizálja. Nyomon követheti környezeti célkitűzéseit a környezetbarát képernyő segítségével, mely mutatja a kétoldalas nyomtatás százalékos arányát, az egyéni és vállalati szintű statisztikákat.



MP C2011SP

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	19 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 7,7 másodperc Fekete-fehér: 5,5 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	Színes: 20 oldal/perc Fekete-fehér: 20 oldal/perc
Memória:	Standard: 1,5 GB Maximum: 1,5 GB
Merevlemez:	250 GB
Méretetek (Sz x Mé x Ma):	587 x 685 x 913 mm
Súly:	81 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás:	Száraz elektrosztatikus továbbító rendszer kétkomponensű előhívással; 4 dobos eljárás
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 999 példány
Felbontás:	600 dpi
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6(XL), PDF közvetlen nyomtatás, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opció: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge
Nyomtatási felbontás:	1 200 x 1 200 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0SD foglalatEthernet 10 base-T/100 base-TXEthernet 1000 Base-T Opció: Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Hálózati protokollok:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® környezetek:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X Native v10.5 vagy újabb
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Novell® Netware® környezetek:	v6.5 vagy újabb
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®

SZKENNER

Beolvasási sebesség:	Maximum 54 eredeti percnként
Felbontás:	Maximum: 600 dpi
Eredeti mérete:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
Szkenelés:	E-mail, Mappa, USB, SD-kártya

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Standard papírtípusok: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 2300 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 500 lap
Papírsúly:	52 - 300 g/m ²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1700 W Készenléti mód: 56,6 W Készenléti állapot: 0,59 W TEC (Tipikus áramfogyasztás): 0,7 kWh
--------------------	--

SZOFTVEREK

Alapkiépítésben:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
------------------	--

OPCIÓK

ADF fogantyú, 1 db 550 lapos papíradagoló, 2 db 550 lapos papíradagoló, Kerekcs kiegészítő keret, Gépasztal, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Számláló interfész, File Format Converter, Key counter bracket, Copy Data Security Unit, SRA3 egység, Billentyűzet konzol

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóhoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com