

Színes multifunkciós nyomtató

MP C2004ex
MP C2504ex
MP C3004ex
MP C3504ex
MP C4504ex
MP C5504ex
MP C6004ex Sorozat

Fénymásoló Nyomtató Fax Szkenner

RICOH
imagine. change.



MP 2004ex

20 Színes
lap/perc

MP C2504ex

25 Színes
lap/perc

MP C3004ex

30 Színes
lap/perc

MP C3504ex

35 Színes
lap/perc

MP C4504ex

45 Színes
lap/perc

MP C5504ex

55 Színes
lap/perc

MP C6004ex

60 Színes
lap/perc

Sokkal több egy új sorozatnál. Teljesen új módszer a vállalkozása kapcsolódásához.

A tizenhárom új modellt magában foglaló termékcsaládunkkal ezek a keményen dolgozó készülékek részét képezik a csúcskategóriás A3-as színes okos MFP kínálatunknak. Minden modell kiváló megbízhatóságot, minőségi nyomtatásokat és nagy teljesítményt biztosít, így mindegyik készülék tökéletes a kiváló minőségű dokumentumok és a több feladatot végző munkahelye számára. Ezek a készülékek okos kezelőpanellel rendelkeznek, illetve arra terveztük őket, hogy növeljük a termelékenységet a gazdag funkcionalitásuk által - beleértve több befejezési opciót, a nyomtatási lehetőségeket és az új Intel processzort.

- Intuitív touch and swipe okos kezelőpanel
- Az új Intel processzor növeli a teljesítményt
- Emberérzékelő szenzor
- Számos nagyszerű befejezési opciót kínál
- Alapkiépítésben elérhető PostScript 3 emuláció



Üzleti intelligencia az ujjbegyeiben.

Az intuitív touch and swipe 10,1 hüvelykes, tablethez hasonló színes Okos kezelőpanelünk hatékonyabbá teszi a munkafolyamatokat, továbbá leegyszerűsíti a mobil és rugalmas munkavégzést. A nagy és dönthető képernyőjű, testre szabható kezelőpanel rengeteg funkciót kínál, többek között egyérintéses ikonokat, internetböngészést és teljesítménynövelő alkalmazásokat.

Beépített mobilitás.

A készülékek egyszerűen beilleszthetők a flottájába a jobb munkavégzés érdekében. Csatlakoztassa és működtesse készülékeit mobil eszközökről, csatlakozzon független okos telefonokkal és tabletekkel, így hozzáférhetőséget és nyomtatást biztosítanak, bárhol is tartózkodik. Könnyen szkennelhet és menthet színes dokumentumokat közvetlenül e-mailbe, hordozható tárolókra és mappákba.

MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP C5504ex/MP C6004ex Sorozat

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	25/25/25/25/24/24/24 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 másodperc Fekete-fehér: 5,4/5,3/4,6/4,6/4,3/1,3/1 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	20/25/30/35/45/55/60 lap/perc
Memória:	Maximum: 4 GB
Merevlemez:	250/250/250/250/320/320/320 GB
Méret (Sz x Mé x Ma):	587 x 685 x 913 mm SPDF-el: 587 x 685 x 963 mm
Súly:	ARDF egységgel: 91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/97,7 kg SPDF-el: 97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 999 példány
Felbontás:	600 dpi/4 bit
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6(XL), PostScript® 3™ emuláció, PDF direct emuláció Opció: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Nyomatási felbontás:	Maximum: 1 200 x 1 200 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opció: USB 2.0, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, További NIC (2. port), Kétirányú IEEE 1284/ECP
Windows® környezetek:	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X v10.9 vagy későbbi
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop

SZKENNER

Beolvasási sebesség:	ARDF (automatikus kétoldalas dokumentumadagoló): Max. 80 eredeti/perc SPDF: Max. 110 (egyoldalas)/180 (kétoldalas) eredeti/perc
Felbontás:	Maximum: 1,200 dpi (Twain)
Eredeti mérete:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
Szkenelés:	E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Felbontás:	Alapkiépítésben: 8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi Opció: 8 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi G3: 2 másodperc (200 x 100 dpi, JBIG), 3 másodperc (200 x 100 dpi, MMR)
Átviteli sebesség:	
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s

PAPÍRKEZELÉS

Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 2300/2300/4700/4700/4700/4700 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 1625/1625/1625/1625/3625/3625/3625 lap
Papírsúly:	52 - 300 g/m ² - g/m ²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1700/1700/1700/1700/1850/1850/1850 W Készenléti mód: 50,250,247,347,3/55,155,1/55,1 W vagy kevesebb Készenléti állapot: 0,90,90,930,93/0,890,89/0,89 W TEC (Tipikus áramfogyasztás): 0,70,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
--------------------	---

OPCIÓK

ADF fogantyú, 1 x 550 lapos papíradagoló, 2 x 550 lapos papíradagoló, 2000 lapos nagy kapacitású adagoló, 1,500 lapos nagy kapacitású oldalsó adagoló, Papírárvezető egység, 1,000-sheet Hybrid finisher, 3 000 lapos finiser, Belső finiser, Belső finiser tűzőkapocs nélküli tűzővel, 1 000 lapos fűzetkészítő finiser, 2 000 lapos fűzetkészítő finiser, Lyukasztó készlet, Belső eltávolító szortírozó tálcák, belső másolatartató tálcák, külső kiadó tálcák, Kerek kiegészítő keret, Gépasztal, Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, PictBridge, Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS egység, Számláló interfész, Fájlformátum konvertáló, Key counter bracket, Kártyaolvasó tartó, Adatfelülírási biztonsági egység (Hitelesített verzió), Távoli fax egység, Fax marker, 2. Super G3 port, Fax memória, Fax opció, Unicode betűtípus csomag SAP-hez, OCR egység, Beépített okos kártya olvasó tartó, SRA3 egység, XPS közvetlen nyomtatás, fokozott biztonságú HDD, Billentyűzet konzol, NFC kártyaolvasó, Banner papírtálcák útmutató, G3 Interfész egység, EFI színes vezérlő, Kibővített USB board, 4GB memória egység

KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás:	Fekete: 15 000/15 000/29 500/29 500/33 000/33 000/33 000 nyomat Cyan/Magenta/Yellow: 9500/9500/18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 prints Consumable yield figures are based on 2 p. j 5% coverage on A4
------------------	---

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóhoz!



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.hu

Ricoh Hungary Kft.
Váci út 140.
H-1138 Budapest
(+36 1) 270 9797
(+36 1) 270 9795
www.ricoh.hu

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.