

A4-es színes MFP

MP C401SP
MP C401SRSP
MP C401ZSP
MP C401ZSRSP

Másolás Nyomtatás Szkennelés Faxolás

RICOH
imagine. change.



**MP C401SP /
401ZSP**

40
oldal/
Fekete-fehér
Színes

**MP C401SRSP/
401ZSRSP**

40
oldal/
Fekete-fehér
Színes

Kompakt A4-es színes MFP-k a megnövelt produktivitásért

Kiváló teljesítmény, kiemelkedő megbízhatóság, magas produktivitás ... és kiemelkedően jó ár/érték arány. Ezt kínálják az MP C401SP/MP C401SRSP eszközök, a Ricoh kompakt a4-es színes multifunkciós eszközei. De ez nem minden. Az eszközök kiemelkedő képminőséggel és hatékony befejezési lehetőségekkel is büszkélkedhetnek. A négyféle konfigurációban elérhető eszközöket továbbá egyszerű kezelhetőség és alacsony környezeti hatások jellemzik. Ennél fogva az MP C401SP/MP C401SRSP eszközök egyértelmű választások lehetnek olyan irodákba, ahol a produktivitás, a minőség és a költséghatékonyság kiemelt szempontok.

- Időtakarékos: gyors, 40 lap/perces sebesség
- Megfizethető: alacsony teljes költség
- Felhasználóbarát: nagy kezelőpanel (9 col/10,1 col)
- Sokoldalú: kompakt belső finiser
- Tartós: hosszú élettartam



Kiemelkedő teljesítmény, egyszerű kezelés

Kiemelkedő produktivitás és tartósság

Az MP C401SP/MP C401SRSP készülékek kiemelkedő sebessége és teljesítménye azt jelenti, hogy nem kell várnia a nyomatok elkészülésére. Bemelegedés után az első fekete-fehér nyomtatás mindössze 5.4 másodperc alatt elkészül (a színes 7.2 másodperc alatt). Ezt követően a többi nyomtatás 40 lap/perces sebességgel készül. Valamint kiemelkedően strapabíróak, bírják a maximális terhelést. Hosszú az életciklusuk és a tartós ARDF is biztosítja a megbízhatóságát.

Munkafolyamat javító fejlett funkcionalitás

Spórolja meg a dokumentumok keresésére fordított időt a kereshető PDF funkció segítségével. A szövegben előforduló egyetlen konkrét szó alapján is kereshet. Egy igazolvány mindkét oldalát lemásolhatja egyetlen oldalra az igazolvány másolás funkció segítségével. Használja ki az XPS media print funkciót, mely segítségével a Microsoft új XML formátumán alapuló dokumentumokat közvetlenül USB háttértárról vagy driver nélküli PC-ről is kinyomtathatja.

Környezettudatos

Az MP C401SP/MP C401SRSP energiafogyasztása a lehető legalacsonyabb, így csökkennek a környezeti hatások és az energiaköltségek is. Az eszközök életük akár felét is energiatakarékos módban tölthetik, ezért tovább csökkentettük az energiafelvételt ebben az üzemmódban. A be/kikapcsolás beállításának lehetősége tovább optimalizálja az energiafogyasztást. Ezek az MFP-k alapértelmezetten kétoldalasban nyomtatnak, így papírt takaríthat meg.



Egyszerű üzemeltetés

Válassza az ön számára leginkább megfelelő kezelőpanelt. A hagyományos 9 színes kijelzőt könnyű kezelni. De miért nem próbálja ki a Ricoh új gesztusvezérelt kijelzőjét? Ennek kezelése hasonlít az iPad és Android eszközökön megszokotthoz, így a komplexebb munkákat egyszerűbben beállíthatja. A külső USB billentyűzet támogatása lehetővé teszi a könnyebb gépelést, így javítva még tovább a kezelhetőséget.



MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS ADATOK

Bemelegedési idő:	46 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Szines: 7,2 másodperc Fekete-fehér: 5,4 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	40 oldal/perc
Memória:	Alapkiépítésben: 2 GB
Merevlemez:	320 GB (Titkosítás/Adatfelülírási biztonsági egység)
Méret (szél x mély x mag):	550 x 570 x 710 mm
Súly:	80/85 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás:	Száraz, elektrosztatikus átviteli rendszer
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 999 példány
Felbontás:	600 x 600 dpi
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opció: XPS
Nyomtatási felbontás:	1200 x 1200 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0, SD foglalat, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet Opció: Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Hálózati protokollok:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour
Windows® környezetek:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X Native v10.6 vagy újabb
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Novell® Netware® környezetek:	v6.5 vagy újabb (Opció)
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3 3.x® vagy újabb, mySAP ERP 2004 vagy újabb

SZKENNER

Beolvasási sebesség:	Maximum 30 eredeti percenként
Felbontás:	Maximum: 300 dpi
Eredeti mérete:	A4
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
Szkennelés:	E-mail, Mappa, USB, SD-kártya

FAX (OPCIÓ)

Telefonvonal:	PSTN
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3, PSTN
Felbontás:	8 x 3,85 vonal/mm, 100 x 200 dpi 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi
Átviteli sebesség:	G3: 2 másodperc
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s
Beolvasási sebesség:	2 másodperc
Memóriakapacitás:	Alapkiépítésben: 4 MB Maximum: 28 MB

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Standard papírtílcák: A4, A5, A6, B5, B6 Kéziadagoló-tálca: A4, A5, A6, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 2300 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 650 lap
Papírsúly:	Standard papírtílcák: 52 - 220 g/m ² Kéziadagoló-tálca: 52 - 256 g/m ²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1570 W Készenléti mód: 202 W Alacsony energiafogyasztású üzemmód: 106 W Készenléti állapot: 0,69 W TEC (Típusos áramfogyasztás): 3834/3840 Wh
--------------------	--

SZOFTVEREK

Alapkiépítésben:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opció:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package SAP-hez, Remote Communication Gate S Pro

OPCIÓK

1 db 550 lapos papírtálca, 2 db 550 lapos papírtálca, Egyrekeszes kiadótálca, Oldalsó tálcá, Alacsony gépasztal, Magas gépasztal, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, Böngészőegység, Számláló interfész, File Format Converter, Adatfelülírási biztonsági egység (Hitelesített verzió), Copy Data Security Unit, Fax kapcsolati egység, Fax memória (32 MB), Fax opció, OCR egység

KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás:	Fekete: 10 000 nyomat Cíán: 10 000 nyomat Magenta: 10 000 nyomat Sárga: 10 000 nyomat
------------------	--

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás
A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com