

P 800

P 801

☑ Nyomtató



Robusztus A4 nyomtatási megoldások

Ezek az A4 nyomtatók a sebesség és rugalmasság terén új viszonyítási alapot határoznak meg. Robusztus teljesítményük javítja a hatékonyságot, és lehetővé teszi cége számára, hogy teljesítse a kritikus határidőket.

Produktív, folyamatos teljesítmény

- 55 és 60 lap/perces nyomtatási sebesség
- Folyamatos teljesítmény
- Akár 2600 lap
- 1200 dpi felbontás

Az 55 és 60 oldal/perces sebességgel és több tálcányi rendelkezésre álló papírral működő Ricoh P 800 és P 801 egyszínű A4-es nyomtatók egyszerűen kezelik a munkacsoportok legnagyobb kihívást jelentő nagysebességű / nagy mennyiségű nyomtatási igényeit. Sőt, mi több, hosszú élettartamú alkatrészeik és nagykapacitású tonerkazettáik révén kellemetlenségektől és karbantartástól mentes teljesítményt nyújtanak, csak dolgoznak, és dolgoznak.

Nagyteljesítményű Intel-alapú vezérlő

- Feladatok gyors feldolgozása
- Egységes munkafolyamat
- Távoli támogatás
- Biztonság érintésre



Amikor számít a produktivitás, a Ricoh P 800 és P 801 végzi a dolgát. Intel processzoraikkal erőfeszítés nélkül kezelik a komplex PCL és PostScript fájlokat, és az első 1200 dpi felbontású nyomtatás 6 másodperc alatt készül el. A fejlett vezérlő egységes munkafolyamatot biztosít a kompatibilis Ricoh eszközökkel, és nyomtatásmenedzsment megoldások, például Streamline NX használatához is alkalmazható. Mivel a közeli rádiófrekvenciás kommunikáció (NFC) standard funkció, a biztonságos hitelesítéshez elég csupán egy érintés.

Csendesen hatékony és megfizethető

- Helytakarékos kialakítás
- BAM megfelelés
- Karbantartásmentes
- Alacsony üzemeltetési költség

Ezek az A4-es nyomtatók a tevékenységeik középpontjában is elhelyezhetők. A kompakt, egyszerűen használható és teljesen megbízható készülékek gyorsan és minden felhajtás nélkül nyomtatnak kiváló minőségű kommunikációs anyagokat. Az energiahatékony nyomtatók teljesítik a Kék Angyal jelzés (BAM) környezetvédelmi standardjait, hosszú élettartamú alkatrészeik pedig karbantartásmentes teljesítményt és nagykapacitású tonerkazettákat biztosítanak az üzemeltetési költségek csökkentéséhez, ezáltal valószínűleg ezek a jelenleg kapható leghatékonyabb és leginkább megfizethető A4-es fekete-fehér nyomtatók.



RICOH P 800/P 801

MAIN SPECIFICATIONS

	P 800	P 801
ÁLTALÁNOS		
Bemelegedési idő		25,4 másodperc
Első oldal elkészítésének ideje: FF		2,4 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség	55 lap perc	60 lap perc
Memória: alapkiépítésben		2 GB
Memória: maximum		2 GB
HDD: option		320 GB
Súly		18 kg
Méret (szé x mé x ma)	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Áramforrás		220 - 240 V, 50/60 Hz
NYOMTATÓ		
CPU		Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz
Lapleíró nyelv: alapkiépítésben		PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (emuláció)
Lapleíró nyelv: opció		Eredeti Adobe® PostScript® 3™ IPDS PDF Direct from Adobe®
Print resolution		1200 x 1200 dpi
Interfészek: alapkiépítésben		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 NFC Tag
Interfészek: opció		Kétirányú IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Server for Second Network Interface
Mobilnyomtatási funkció		Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector
Windows® környezetek		Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Mac OS környezetek		Macintosh OS X Native v10.11 vagy későbbi
UNIX környezetek		UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456
SAP® R/3® környezetek		SAP® R/3® SAP® S/4®
PAPÍRKEZELÉS		
Ajánlott papírméret		A4 A5 A6 B5 B6
Papírkapacitás: alapkiépítésben		600 lap
Papírkapacitás: kézi adagoló		100 sheets
Papírkapacitás: maximum		2600 lap
Kimeneti kapacitás: alapkiépítésben		500 lap
Kimeneti kapacitás: maximum		500 lap
Papírsúly		Papíradagolók:64 - 120 g/m ² Kézi adagolótálca60 - 220 g/m ² Kétoldalas64 - 120 g/m ²
Papírtípusok		Sima papír Újrafeldolgozott papír Speciális papír Színes papír Fejléces papír Kartonpapír Előnyomott papír Írólap Bevonatos papír Boríték Bevonatos papír Címke Thick paper Hőálló fólia

RICOH P 800/P 801

MAIN SPECIFICATIONS

	P 800	P 801
KÖRNYEZET		
Energiafogyasztás: max.		1400 vagy kevesebb
Üzemi fogyasztás (kW)	716 W	749 W
Energiafogyasztás: alvó üzemmód		0,48 vagy kevesebb
TEC*	0,74 kWh	0,81 kWh
* Referenciaérték az ENERGY STAR teszt módszer 3.0 verziója alapján.		
TÁLCÁK ÉS FINISER OPCIÓK		
4 x 500 lapos papíradagoló		
KELLÉKANYAGOK		
Induló készlet	10 000 nyomat	11 000 nyomat
Dob		500 000 oldal
Festékkapacitás (normál)		25 500 nyomat
Toner (nagykapacitású) (P 801)	-	40 000 nyomat
Kellékanyag kapacitás-mérési módszer: ISO/IEC 19752		

