

A3 fekete-fehér nyomtató

SP 6430DN

RICOH
imagine. change.

Nyomtató



SP 6430DN

38 Fekete-fehér
lap/pe

A valóban kompakt A3 fekete-fehér asztali nyomtató

Az SP 6430DN egy hihetetlen kis méretű A3 fekete-fehér nyomtató - alig nagyobb egy hagyományos A4 nyomtatónál!

Úgy fér el egy átlagos íróasztalon, hogy túl sok helyet foglalna. Vonzó ára, csökkentett nyomtatási költségei és kategóriájában a legalacsonyabb Tipikus Áramfogyasztási Értéke hozzájárul az alacsony üzemeltetési költségekhez. Csúcsteljesítményt nyújt a 38 lap/perces sebessége, az alapkiépítésben elérhető kétoldalas nyomtatása és a vastag papír támogatása mellett.

- Helytakarékos: kategóriájának legkisebb készüléke
- Költséghatékony: alacsony üzemeltetési költség
- Hatékony: az első oldal 6,5 másodperc alatt készül el, a nyomtatási sebesség 38 lap/perc
- Produktív: maximum 2 100 lapos papírkapacitás (akár 5 papírtálca, max. papírsúly: 220 gsm)
- Sokoldalú: vastag papír támogatása minden papírtálcáról



Kompakt nyomtató. Nagy hatás.

Takarítson meg helyet & pénzt

Az SP 6430DN olyan A3 nyomtató, aminek alapterülete alig nagyobb, mint egy hagyományos A4 nyomtatóé. Könnyen illeszkedik íróasztalára, értékes helyet takarít meg, ugyanakkor megjelenésében is modern. Vonzó árával és alacsony működtetési költségeivel az SP 6430DN nem jelent nagy beruházást. Az alapkiépítésben elérhető kétoldalas nyomtatás papírt, helyet és postaköltséget takarít meg.



Takarítson meg időt

Az SP 6430DN-nel nem kell sokáig várnia a nyomtatásaira. Az első nyomtatás mindössze 6,5 másodperc alatt készül el - kategóriájában a leggyorsabban. A bemelegedési idő csupán 16,6 másodperc, sebessége 38 lap/perc. A készülék alapfelszerelésként tartalmazza az 500 lapos papírtálcát és a 100 lapos kézi adagolót. A teljes papírkapacitás 2 100 lap, ami 5 különböző papírforrást használ, így akár 220 gsm súlyt is képes kezelni. A kimeneti papírkapacitás maximum 500 lap, így garantált a hosszú, zavartalan nyomtatás.

Annyira könnyű használni

A készülék 4-soros kijelzőjű, nagy kezelőpanellel rendelkezik, amit könnyű megérteni. Amire szüksége van a könnyű üzemeltetéshez. Egy egyszerű fogantyú nyitja a fedőlapot, így könnyen hozzáférhető és karbantartható. Nem kell aggódni attól, hogy váratlanul kifogy a papír: a megmaradt papír jelzője figyelmeztet, mikor fel kell tölteni az 500 lapos papírtálcát. Az okos készüléken - pl. okostelefonon vagy táblagépen - keresztül mobilnyomtatás könnyedén elérhető a Ricoh Smart Device Print&Scan mobil alkalmazásával.



Környezetbarát

A Ricoh filozófiája, hogy a lehető legoptimálisabb teljesítményt biztosítsa a legkisebb környezeti hatás mellett. Az SP 6430DN rendelkezik kategóriájában a legalacsonyabb áramfogyasztással és TEC-értékkel (1,81 kWh). Alvó üzemmódban kevesebb, mint 1 W áramot fogyaszt. ECO éjszakai érzékelője és heti időzítője tovább csökkenti az áramfogyasztást. Az alacsony energiafelhasználás szintén jelentős költségmegtakarítást eredményez.

SP 6430DN

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	16,6 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	6,5 másodperc
Nyomatási sebesség:	38 lap/perc
Memória:	Standard: 512 MB Maximum: 1 GB
Merevlemez:	250 GB (Opció)
Havi csúcsterhelhetőség:	150 000 nyomat/hó
Kétoldalas:	Standard
Méret (Sz x Mé x Ma):	459 x 392 x 347,5 mm
Súly:	22,5 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Opció: XPS, IPDS
Nyomatási felbontás:	300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi
Betűtípusok:	PCL (45 betűtípus, Nemzetközi betűtípus: 13 Intellifont), PS3 (136 betűtípus), IPDS (108 betűtípus (Opció))
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0, USB Host I/F, Gigabit Ethernet Opció: Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface
Hálózati protokollok:	TCP/IP, IPX/SPX
Windows® környezetek:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X Native v10.6 vagy újabb
Novell® Netware® környezetek:	v6.5 vagy újabb

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6
Bemeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben: 500 lap Maximum: 2100 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 500 lap
Papírsúly:	Standard papírtípusok: 56 - 220 g/m ² Opcionális papírtípusok: 56 - 220 g/m ² Kézi adagoló: 56 - 220 g/m ² Duplex egység: 56 - 162 g/m ²
Média kapacitás:	Normál papír, Vastag papír, Újrafeldolgozott papír, Színes papír, Fejléces papír, Előre nyomtatott papír, Vékony papír, Speciális papír, Címkepapír, Borítékok, Normál papír

BIZTONSÁG

Merevlemez felülírás, Merevlemez titkosítás, Windows® hitelesítés, LDAP hitelesítés, Alapvető hitelesítés, Felhasználói kód hitelesítése, 802.1.x vezetékes hitelesítés

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1073 W TEC (Típusos áramfogyasztás): 1,81 kWh Energiahatékony üzemmód időzítése: 0,57 W
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPCIÓK

1 x 500 lapos papíradagoló, 2 x 500 lapos papíradagoló, 3 x 500 lapos papíradagoló, HDD (250 GB), RAM (1 GB), Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface, VM kártya, Netware, IPDS unit, XPS közvetlen nyomtatás

KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás:	Fekete: 10 000 nyomat
Induló készlet:	Fekete: 6000 nyomat
PCU élettartam:	Fekete: 25 000 nyomat

Fogyóeszköz kapacitásmérési módszer: ISO/IEC 19752.

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóhoz!



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.