

A3 Fekete-fehér nyomtató

## SP 8400DN

☑ Nyomtató

**RICOH**  
imagine. change.



SP 8400DN

60 Fekete-fehér  
lap/perc

# Gyors és megbízható.

Ha egy robusztus, nagy teljesítményű készülékre van szüksége, a Ricoh SP 8400DN remek választás a munkafolyamatok javítására. Az első oldalt mindössze 2,2 másodperc alatt elkészítő fekete-fehér, 60 lap/perces sebességű, számos befejezési opciót kínáló nyomtató a tökéletes választás, ha a vállalkozásának nincs ideje várni a dokumentumokra. A felhasználói élmény jelenti a különbséget, hiszen az SP 8400DN az első fekete-fehér nyomtatónk, ami rendelkezik a teljesítmény növelésére alkalmas, tablethez hasonló, 10,1 hüvelykes Okos kezelőpanellel.

- A 60 lap/perces sebesség találkozik a megbízhatósággal a folyamatos használatra tervezett tartós dizájnnal
- Könnyű használat az intuitív 10,1 hüvelykes, érintőképernyős Okos kezelőpanel segítségével
- Teljes sebességű nyomtatást biztosít még a legösszetettebb munkák esetén is
- Sokoldalú, kompakt, kis alapterületű nyomtató számos befejezési opcióval
- Környezetbarát, kategóriája legalacsonyabb TEC-értéke



# A tökéletes, minden igényt kielégítő csomag.

## Gyors. Hatékony. Megbízható.

A 60 lap/perc sebességű A3-es készülék 2,2 másodperc alatt nyomtatja ki az első oldalt. Mindig számíthat erre a gyors és megbízható fekete-fehér készülékre. Tökéletesen illeszkedik számos vállalkozás elengedhetetlen környezetébe.



## Érjen el többet. Okosodjon.

Az Okos kezelőpanelünk hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé olyan okos alkalmazások révén, melyek kibővítik a nyomtató funkcionalitását és a folyamatokat még összetettebb munkák esetén is. A képernyőn található böngészővel hozzáférhet a felhőben tárolt fájlokhoz, amiket zökkenőmentesen megtekinthet és kinyomtathat.



## Nagy teljesítmény. Minimális környezeti hatás.

A környezetbarát funkciók által és a teljesítményt érintő kompromisszumok nélkül csökkentheti a költségeit, növelheti a környezeti fenntarthatóságot. Az alacsony áramfogyasztásának köszönhetően a nyomtató megfelel a szigorú BAM-kritériumoknak, továbbá alacsony TEC-értéket kínál, így kielégíti a környezetvédelmi igényeket és pénzt takarít meg Önnek.



## Még több opció. Még több dokumentum.

Az akár 4700 lapra bővíthető 1200 lapos papírkapacitás mellett az SP 8400DN a 300 gsm súlyú köteget is támogatja. A többféle befejezési opció, a tűzőkapocs nélküli tűzés és a belső hajtógató egység sem befolyásolja a készülék méretét.



# SP 8400DN

MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS

Technológia:	Lézer
Bemelegedési idő:	21 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	2,2 másodperc
Nyomatási sebesség:	A4: 60 lap/perc
CPU:	1,46 GHz
Memória:	Alapkiépítésben: 2 GB
Merevlemez (Opció):	320 GB (Titkosítás/Adatfelülírási biztonsági egység)
Havi csúcsterhelhetőség:	300 000 nyomathó
Kétoldalas:	Alapkiépítésben
Méret (Sz x Mé x Ma):	587 x 653 x 720 mm
Súly:	Alapmodell: 57 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## NYOMTATÓ

RAM:	Alapkiépítésben: 2 GB Maximum: 2 GB
Merevlemez:	Maximum: 320 GB (Opció)
Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ emuláció, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opció: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Nyomatási felbontás:	1 200 x 1 200 dpi
Betűtípusok:	PCL (93 betűtípus), PS3 (Emuláció) (TrueType: 93 betűtípus)
Interfészek:	Alapkiépítésben: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opció: USB 2.0, Kétféle IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB szerver második hálózati interfészhez
Hálózati protokollok:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® környezetek:	Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X v10.9 vagy későbbi
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x®) vagy újabb)

## PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Alapkiépítésben elérhető papírtípusok: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Kézi adagoló: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 4700 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 4000 lap
Papírsúly:	Alapkiépítésben elérhető papírtípusok: 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Kézi adagoló: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Kétoldalas egység: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> - g/m <sup>2</sup>

## BIZTONSÁG

Hitelesítés:	Windows® hitelesítés, LDAP hitelesítés, Alapvető hitelesítés, Felhasználói kód hitelesítése, 802.1.x vezetékes hitelesítés
Hálózatvédelem:	Portok és protokollok engedélyezése/tiltása, SSL támogatás, SNMPv3 támogatás

## KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1,78 kW Készenléti mód: 43,4 W vagy kevesebb Készenléti állapot: kevesebb, mint 0,89 W TEC (Tipikus áramfogyasztás): 2,672 kWh
--------------------	--

## OPCIÓK

2 x 550 lapos papíradagoló, 2000 lapos nagy kapacitású adagoló, 1,500 lapos nagy kapacitású oldalsó adagoló, Papíratvezető egység, 1,000-sheet Hybrid finisher, 3000 lapos finiser 50 lapos tűzővel, 4 tálcás mailbox, Gépasztal, HDD (320 GB), Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB szerver második hálózati interfészhez, Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS egység, XPS közvetlen nyomtatás, NFC kártyaolvasó, Belső többszörös hajtógató egység, Figyelmeztető fény

## KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás:	Fekete: 51 000 nyomat Megadott festékélettartam érték: A festékélettartam az ISO/IEC 19752 alapján került meghatározásra
------------------	--

Kellékanyag kapacitás-mérés módszer: ISO/IEC 19752

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóhoz!



RICOH @Remote

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.hu](http://www.ricoh.hu)

Ricoh Hungary Kft.  
Váci út 140.  
H-1138 Budapest  
(+36 1) 270 9797  
(+36 1) 270 9795  
[www.ricoh.hu](http://www.ricoh.hu)