

A4-es Színes nyomtatók & MFP-k

SP C260SFNw
SP C261SFNw
SP C260DNw
SP C261DNw

Nyomtató Fénymásoló Fax Szkenner

RICOH
imagine. change.



SP C260SFNw

20
lap/perc

SZÍNES

SP C261SFNw

20
lap/perc

SZÍNES

SP C260DNw

20
lap/perc

SZÍNES

SP C261DNw

20
lap/perc

SZÍNES

Az új színvonal a színes nyomtatásban.

A színes nyomtatóknak és multifunkciós készülékeknek könnyen kezelhetőnek, megbízhatónak kell lenniük, melyek Önnel együtt készen állnak a munkára. Az SP C260DNw, SP C261DNw, SP C260SFNw és SP C261SFNw kompakt, megfizethető, minden igényt kielégítő készülékek számos olyan funkcióval, amik megkönnyítik a mobilról történő nyomtatást. Az SP C261SFNw készülék Egyutas dokumentumadagolóval rendelkezik a zökkenőmentes kétoldalas szkennelésért. Élvezze a nagy teljesítményt a kézzelfogható idő- és költségtakarékos előnyöknek köszönhetően, mindig számíthat a zökkenőmentes működésre és a tartósságra.

- A kompakt dizájn és az elülső oldali működés helyet spórol
- Lenyűgöző, 2400x600 dpi felbontású képminőség 20 lap/perces sebességgel
- Támogatja a WiFi Direct, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint és NFC opciót, így bármilyen mobil készülékről nyomtathat és szkennelhet rá
- Növelje a használhatóságot az intuitív, könnyen használható 4,3 hüvelykes színes érintőpanellel - csak az SP C260SFNw & SP C261SFNw esetében
- Az azonnali kétoldalas szkennelést biztosító Egyutas dokumentumadagoló időt spórol meg Önnek - csak az SP C261SFNw esetében



Ismerje meg az új kedvenc készülékét

Mindig készen áll. Még útközben is.

A mai vállalkozásokban minden személyre szabott és mobil. A Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi és NFC opciót is magában foglaló számos csatlakozási lehetőség által biztonságosan kapcsolódhat okos készülékén vagy tabletjén keresztül. A hatékony készülékekről közvetlenül is szkennelhet a mobiljára.



Ilyen egyszerű megváltoztatni a módszereket

Alakítsa át a munkavégzést az intuitív, 4,3 hüvelykes színes érintőpanellel az SP C260SFNw és az SP C261SFNw készüléken. Egyetlen érintéssel irányíthatja a nyomtatási, szkennelési és másolási funkciókat, így marad ideje a még fontosabb feladatokra.



Egyszerűség mindenek előtt.

A kiváló SP C261SFNw készülék Egyutas dokumentumadagolója lehetővé teszi a dokumentumok mindkét oldalának egyidejű szkennelését, valamint felgyorsítja a másolást és a faxolást is. Az egyszerű működtetés növeli a teljesítményt, megszünteti a hibákat és csökkenti az eredetik rongálódásának kockázatát. Ezen felül kevesebb papír is fogy.



A megbízhatóság igazolja az értékét.

Elégítse ki vállalkozása igényeit számos nyomtatási lehetőséggel szinte bármilyen munkakörnyezetben a megbízható, funkciókban gazdag készülékekkel. Magabiztosan hozhat létre élénk, színes dokumentumokat minden nap, hiszen mindegyik készülék könnyen megbirkózik a nagyobb feladatokkal. Élvezze a nagy teljesítményt, a kiváló minőséget és a megfizethetőséget.



SP C260SFNw/ SP C261SFNw/ SP C260DNw/ SP C261DNw

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	30 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 14 másodperc Fekete-fehér: 14 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	Színes: 20 lap/perc Fekete-fehér: 20 lap/perc
CPU:	Intel Celeron-M: 400/400/350/350 MHz
Memória:	Alapkiépítésben: 256/256/128/256 MB Maximum: 256/256/128/256 MB
Havi csúcsterhelhetőség:	30 000 nyomat/hó
Kétoldalas:	Alapkiépítésben
Méreték (Sz x Mé x Ma):	SP C260SFNw: 420 x 493 x 460 mm (SP C260SFNw) SP C261SFNw: 420 x 493 x 473 mm (SP C261SFNw) SP C260DNw: 400 x 450 x 320 mm (SP C260DNw) SP C261DNw: 400 x 450 x 320 mm (SP C261DNw)
Súly:	29/30/23,8/23,8 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Dokumentumadagoló:	ADF (SP C260SFNw): 35 lap Egyutas dokumentumadagoló (SP C261SFNw): 50 lap
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 99 példány
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	PCL5c (SP C261SFNw, SP C261DNw) PCL6 (SP C261SFNw, SP C261DNw) PDF (SP C261SFNw, SP C261DNw) DDST (GDI) (SP C260SFNw, SP C260DNw) PostScript® 3™ emuláció (SP C261SFNw, SP C261DNw)
Nyomatási felbontás:	Maximum: 2 400 x 600 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Windows® környezetek:	Windows® 7, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X v10.9 vagy későbbi
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SZKENNER (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

SPDF (SP C261SFNw):	Van
Beolvasási sebesség:	300 dpi: Maximum 12 eredeti/perc Maximum 20 eredeti/perc (SP C260SFNw, SP C261SFNw)
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN, Scanner utility
Szkennelés:	E-mail, Mappa, USB

FAX (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Internetfax:	Van (SP C261SFNw)
LAN Fax:	Van

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Alapkiépítésben elérhető papírtípusok: A4, A5, A6, B5, B6 Kézi adagolóálca: A4, A5, A6, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben: 251 lap Maximum: 751 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben: 150 lap
Papírsúly:	Alapkiépítésben elérhető papírtípusok: 60 - 160 g/m ² Kézi adagolóálca: 60 - 160 g/m ² - g/m ²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1,3 kW Készenléti mód: 60,7/60,7/58,3/58,3 W vagy kevesebb Készenléti állapot: kevesebb, mint 1,3/1,3/1,2/1,2 W TEC (Tipikus áramfogyasztás): 1,303/1,303/1,233/1,233 kWh
--------------------	---

OPCIÓK

1 x 500 lapos papíradagoló (Opció)

KELLÉKANYAGOK

All-in-one festékkazetta kapacitása (normál kapacitás):	Fekete: 2000 nyomat Cíán: 1600 nyomat Magenta: 1600 nyomat Sárga: 1600 nyomat
Induló készlet:	Fekete: 1000 nyomat Cíán: 1000 nyomat Magenta: 1000 nyomat Sárga: 1000 nyomat

Kellékanyag kapacitás-mérési módszer: ISO/IEC 19798

SP C260/261SFNw: Másolási sebesség Németország: 14 lap/perc; Belgium, Ausztria: 9 lap/perc.

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóhoz!



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.hu

Ricoh Hungary Kft.
Váci út 140.
H-1138 Budapest
(+36 1) 270 9797
(+36 1) 270 9795
www.ricoh.hu

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.