

A4 színes nyomtató

# SP C352DN

**RICOH**  
imagine. change.

☑ Nyomtató



SP C352DN

30 Fekete-fehér  
ap/perc Színes

# Egyszerű megoldás, amivel megvalósíthatja elképzeléseit.

Az üzlet sosem pihen. A Ricoh-nál biztosak vagyunk benne, hogy az akár 30 lap/perces sebesség és a legmagasabb minőségű dokumentumok ötvözetével segíthetünk Önnek a lehetőségek kiszélesítésében. Az eredeti ötletekkel dolgozó munkacsoportok számára ez a megbízható A4-es modell számos opciót kínál a teljesítmény és a kreativitás növelése érdekében. Kompakt méretének köszönhetően szinte bárhová elhelyezheti. Alacsony TCO-val üzemeltethető, széles körű papírkezelést és WiFi Direct csatlakozási lehetőséget is biztosít.

- Könnyen használható, 4,3 colos színes érintőképernyős kezelőpanel
- A LED-technológia teljes sebesség mellett is 1200 x 1200 dpi felbontást biztosít
- Csökkentse vállalkozása kiadásait a versenyképes működési költségekkel
- Nyomtasson azonnal a hordozható USB-médiáról az USB-porton keresztül
- Nyomtasson bármilyen eszközről az AirPrint és a Ricoh Smart Device Print&Scan alkalmazás segítségével



# Tökéletesen praktikus minden szempontból.


## Sokoldalú, akárcsak Ön.

Kis méretének köszönhetően az SP C352 DN készüléket szinte bárhová elhelyezheti az irodában. A kimagasló funkcionalitással rendelkező könnyen használható, fejlett nyomtató számára mindig van hely. Számos papírtípust támogat, ezen felül banneryomtatási lehetőséget is kínál.



## Alacsony működési költségek.

Kategóriájában a legalacsonyabb tipikus áramfogyasztásának (TEC) és alacsony TCO-értékének köszönhetően spórolhat a villanszámlán az energiatakarékos alvó üzemmódban. Alvó üzemmódból 7,5 másodperc alatt áll helyre, így folyamatos teljesítményt biztosít elpazarolt idő nélkül, ami segít céljai elérésében.



## Még több lehetőség. Még nagyobb mobilitás.

Az SP C352DN készen áll a mai modern világra. Ezzel a nyomtatóval lehetősége nyílik arra, hogy gyorsan és biztonságosan nyomtasson dokumentumokat okos eszközökről. Személyre szabható 4,3 colos érintőképernyős kezelőpanelje olyan könnyen kezelhető felülettel rendelkezik, amely megad minden szükséges információt, köztük a tonerek állapotával és a nyomtatási feladatokkal adatokat is. Funkcionális kialakítása remekül illeszkedik a Ricoh A3-as multifunkciós eszközparkjába.



## Technológia, amivel még többet érhet el.

Dolgozzon hatékonyabban és rugalmasabban egy minden elvárásnak megfelelő A4-es színes nyomtatóval, kiegészítve a dokumentummegosztási opciókkal, a fő platformokkal való integrációval és a harmadik fél által kínált szoftverrel. Ezen felül könnyen telepítheti a már meglévő multifunkciós gépparkjába is. Opcionális Flexrelease CX and Streamline NX szoftverünk által biztonságosan hozzáférhet felhő alapú dokumentumaihoz, amiket közvetlenül a felhőből ki is nyomtathat.



# SP C352DN

MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS

Technológia:	LED
Bemelegedési idő:	18 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 7,8 másodperc Fekete-fehér: 6 másodperc
Nyomatási sebesség:	Színes: 30 lap/perc Fekete-fehér: 30 lap/perc
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 GHz
Memória:	Alapkiépítésben: 2 GB Maximum: 2 GB
Merevlemez (Opció):	320 GB (Titkosítás/Adatfelülírási biztonsági egység)
Havi csúcsterhelhetőség:	75 000 nyomat/hó
Kétoldalas:	Standard
Méret (Sz x Mé x Ma):	400 x 515 x 387 mm
Súly:	33 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ emuláció, PDF direct Opció: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge
Nyomatási felbontás:	600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi felbontásnak megfelelő, 600 x 2400 dpi felbontásnak megfelelő, 1 200 x 1 200 dpi
Betűtípusok:	PCL (93 betűtípus), PS3 (Emulation) (80 betűtípus), PS3/PDF (136 betűtípus)
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opció: Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Kéttirányú IEEE 1284/ECP
Hálózati protokollok:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, Ipsec
Windows® környezetek:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X Native v10.7 vagy későbbi
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®

## PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Alapkiépítésben elérhető papírtípusok: A4, A5, A6, B5, B6 Kézi adagolóátka: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 2100 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 200 lap
Papírsúly:	Alapkiépítésben elérhető papírtípusok: 56 - 220 g/m <sup>2</sup> Kézi adagolóátka: 56 - 220 g/m <sup>2</sup>
Média kapacitás:	Normál papír, Közepesen vastag papír, Vastag papír, Újrafeldolgozott papír, Színes papír, Fejléces papír, Előnyomott papír, Vékony papír, Speciális papír, Cimkepapír, Borítékok, Normál papír, Kártyapapír, Bevonattal ellátott papír, Címkek, Fényes papír, Vízálló, Hátoldal is használt papír, Bevonattal ellátott papír

## KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1,2 kW Készenléti mód: 40,2 W vagy kevesebb Készenléti állapot: Kevesebb, mint 0,6 W TEC (Tipikus áramfogyasztás): 1,16 kWh
--------------------	---

## SZOFTVEREK

Alapkiépítésben:	SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate S Pro
Opció:	Streamline NX, CAP Type L, CAP Type I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX


## OPCIÓK

3 x 250 lapos papíradagoló, 3 x 500 lapos papíradagoló, Kéttirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB szerver második hálózati interfészhez, VM kártya, Pictbridge, PostScript3, XPS közvetlen nyomtatás

## KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás:	Fekete: 10 000 nyomat Cíán: 9000 nyomat Magenta: 9000 nyomat Sárga: 9000 nyomat A festékelettartam az ISO/IEC 19752 alapján került meghatározásra
Induló készlet:	Fekete: 4000 nyomat Cíán: 3500 nyomat Magenta: 3500 nyomat Sárga: 3500 nyomat
PCU élettartam:	Fekete: 15 000 nyomat Cíán: 12 000 nyomat Magenta: 12 000 nyomat Sárga: 12 000 nyomat

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóihoz!



RICOH @Remote



ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.hu