

Színes nyomtató

## SP C360DNw

Nyomtató

**RICOH**  
imagine. change.



SP C360DNw

30 Színes  
lap/perc

# Egyszerűség és éles képek. Kis terekre tervezve.

Ha egy olyan gyors, megbízható nyomtatóra van szüksége, ami Önrel együtt készen áll a munkára, a Ricoh SP C360DNw jelenti a megoldást. Ezt a kompakt A4 LED-es színes nyomtatót olyan kis munkacsoportok számára terveztük, melyek kényelmesen szeretnének hozzáférni a nyomtatóhoz az üzleti környezetben. Az SP C360DNw könnyen telepíthető és használható, az elülső oldali működtetésének köszönhetően kis terekben is könnyen használható. Ez a LED-es nyomtató éles képeivel vonzó áron biztosítja az elvárt képminőséget és pontosságot.

- Kompakt dizájn és teljes elülső oldali működtetés a könnyű hozzáférés és elhelyezés érdekében
- A gyors, 30 lap/perces nyomtatási sebesség nagy teljesítményt biztosít
- Vezeték nélküli csatlakozása gyors, egyszerűbb kapcsolódást kínál
- Környezetbarát készülék az alacsony TEC-értéknek és az alvó üzemmódban 1 W alatti energiafogyasztásának köszönhetően
- Nagyobb biztonságot kínál a bizalmas nyomtatással, amely megvédi a bizalmas dokumentumokat a jogosulatlan megtekintésektől





# Kompakt készülék az elfoglalt munkahelyek számára

## A sebesség találkozik a kitűnő minőséggel

LED-technológiájával az SP C360DNw éles, tiszta képet eredményez gyorsan és 1200 dpi felbontással, amit ugyanazzal a sebességgel nyomtat, mint a 600 dpi felbontásút. A megbízható, gyorsaságra tervezett készülék a fekete-fehér első nyomatot 7,2 másodperc, a színeset 8,6 másodperc alatt készíti el.



## Funkcionalitás egyetlen érintéssel

Az SP C360DNw intuitívan kezelhető, dönthető, négsoros LCD kijelzőjén olyan hasznos funkciókat ellenőrizhet, mint a nyomtatási munka, a hálózat és a kellékanyagok fogyása. A panelen található WiFi Direct gomb megnyomásával a lehető legkönnyebben kapcsolódhat okos eszközeihez.



## Felejtse el a bonyolult dolgokat

Telepítse és használja IT-támogatás nélkül. Az SP C360DNw automatikus telepítővel rendelkezik, ami által nem kell bonyolult lépéseket követni. Az alapkiépítésben elérhető WiFi révén pillanatok alatt csatlakozik a hálózathoz.



## Dolgozzon útközben is

A Mopria, AirPrint és Google Cloud Print támogatással az SP C360DNw számos okos készülékről tud nyomtatni. Egyszerűen csatlakoztassa készülékét a nyomtatóhoz a beágyazott NFC segítségével, majd nyomja meg a WiFi Direct gombot az adattovábbítás elkezdéséhez. Közvetlenül USB-ről is nyomtathat.



# SP C360DNw

MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Technológia:                        | LED  |
| Bemelegedési idő:                   | 20 másodperc   |
| Az első oldal elkészítésének ideje: | Színes: 8,6 másodperc<br>Fekete-fehér: 7,2 másodperc |
| Nyomatási sebesség:                 | Színes: 30 lap/perc<br>Fekete-fehér: 30 lap/perc     |
| CPU:                                | 88PA6270(1.2GHz)                                     |
| Memória:                            | Alapkiépítésben: 512 MB<br>Maximum: 512 MB           |
| Havi csúcsterhelhetőség:            | 75 000 nyomat/hó                                     |
| Kétoldalas:                         | Alapkiépítésben                                      |
| Méret (Sz x Mé x Ma):               | 400 x 515 x 360 mm                                   |
| Súly:                               | 32 kg  |
| Áramforrás:                         | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                |

## NYOMTATÓ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lapleíró nyelv:               | Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ emuláció, PDF direct emuláció  |
| Nyomatási felbontás:          | 600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi felbontásnak megfelelő, 600 x 2400 dpi felbontásnak megfelelő, 1 200 x 1 200 dpi  |
| Betűtípusok:                  | PCL, PS3 (Emuláció) (Nemzetközi betűtípus: 13 Intellifont, 80 Roman betűtípus)  |
| Interfészek:                  | Alapkiépítésben: USB 2.0, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0 Host  |
| Mobilnyomatási funkció:       | Apple AirPrint™<br>Mopria<br>Google Cloud Print<br>NFC<br>Ricoh Smart Device Print & Scan<br>Ricoh Smart Device Connector   |
| Hálózati protokollok:         | TCP/IP  |
| Windows® környezetek:         | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| Mac OS környezetek:           | Macintosh OS X v10.9 vagy későbbi   |
| UNIX környezetek:             | UNIX Sun® Solaris<br>HP-UX<br>SCO OpenServer<br>RedHat® Linux<br>IBM® AIX   |
| SAP® R/3® környezetek:        | SAP® R/3®, SAP® R/4®  |
| Egyéb támogatott környezetek: | NDPS Gateway<br>AS400® OS/400 Host Print Transform használatával<br>IBM iSeries   |

## PAPÍRKEZELÉS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ajánlott papírméret:     | Alapkiépítésben elérhető papírtílcák: A4, A5, A6, B5, B6<br>Kézi adagolóálca: A4, A5, A6, B5, B6   |
| Bemeneti papírkapacitás: | Maximum: 850 lap   |
| Kimeneti papírkapacitás: | Maximum: 200 lap   |
| Papírsúly:               | Alapkiépítésben elérhető papírtílcák: 56 - 220 g/m <sup>2</sup><br>Kézi adagolóálca: 56 - 220 g/m <sup>2</sup> - g/m <sup>2</sup>  |
| Média kapacitás:         | Normál papír, Közepesen vastag papír, Vastag papír, Újrafeldolgozott papír, Színes papír, Fejléces papír, Előnyomott papír, Vékony papír, Speciális papír, Cimkepapír, Borítékok, Normál papír, Kártyapapír, Bevonatos papír, Fényes papír |

## KÖRNYEZET

|                    |  |
|--------------------|--|
| Energiafogyasztás: | Maximum: 1,2 kW<br>Készenléti mód: 60 W vagy kevesebb<br>Készenléti állapot: kevesebb, mint 1 W<br>TEC (Tipikus áramfogyasztás): 1,227 kWh |
|--------------------|--|

## SZOFTVEREK

@Remote  
Device Manager NX Lite  
Device Manager NX Accounting  
Device Manager NX Pro  
Device Manager NX Enterprise

## OPCIÓK

1 x 250 lapos papíradagoló, 1 x 500 lapos papíradagoló

## KELLÉKANYAGOK

|   |  |
|---|--|
| Induló készlet:                                     | Fekete: 2500 nyomat<br>Cíán: 1500 nyomat<br>Magenta: 1500 nyomat<br>Sárga: 1500 nyomat         |
| PCU élettartam:                                     | Fekete: 15 000 nyomat<br>Cíán: 12 000 nyomat<br>Magenta: 12 000 nyomat<br>Sárga: 12 000 nyomat |
| Festékkazetta (normál kapacitás):                   | Fekete: 2500 nyomat<br>Cíán: 1500 nyomat<br>Magenta: 1500 nyomat<br>Sárga: 1500 nyomat         |
| Festékkazetta (nagy kapacitás):                     | Fekete: 7000 nyomat<br>Cíán: 5000 nyomat<br>Magenta: 5000 nyomat<br>Sárga: 5000 nyomat         |
| Kellékanyag kapacitás-mérési módszer: ISO/IEC 19798 |  |

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóhoz!



RICOH @Remote

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.hu

Ricoh Hungary Kft.  
Váci út 140.  
H-1138 Budapest  
(+36 1) 270 9797  
(+36 1) 270 9795  
www.ricoh.hu

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.