

A3-as színes nyomtató

**SP C840DN**  
**SP C842DN**

Nyomtató

**RICOH**  
imagine. change.



SP C840DN

45  
lap/pe

Fekete-fehér  
Színes

SP C842DN

60  
lap/pe

Fekete-fehér  
Színes

# Gyors feldolgozás. Kizárólag a legmagasabb színvonal.

A gyorsabb színelőfeldolgozás és a csúcskategóriás befejezési opciók csak a kezdet. Legújabb A3-as színes termékcsaládunk segítenek még többet elérni. Az SP C840DN és az SP C842DN készülékek 1200x1200 dpi képfelbontást, 45 és 60 lap/perces sebességet és még több új lehetőséget kínálnak. Az Okos kezelőpanelünkkel vannak felszerelve, így a 10,1 colos képernyőn tekintheti meg a feladatokat, még több munkát végezhet el a vállalkozáson belül, ezáltal az ügyfeleinek is gördülékeny, kiváló minőségű színélményt kínálhat.

- Az első A3-as színes nyomtató, mely rendelkezik az Okos kezelőpanelünkkel
- A nagy volumenű színes nyomtatási munkák gyorsabb feldolgozása
- Számos befejezési opció a professzionális, vállalkozáson belül készített dokumentumokért
- Kategóriájában az alapkiépítésben elérhető legnagyobb papírkapacitását kínálja: 1200 lapot képes kezelni
- Robosztus, megbízható készülékek alacsony TCO-értékkel





### **Kapjon teljes képet.**

A legkiemelkedőbb funkció a 10,1 colos Okos kezelőpanel, ami által gyorsan megtekinthet minden feladatot. Gyors, intuitív felülete egyérintéses hozzáférést biztosít az általános funkciókhoz, komplex elrendezést és befejezési opciókat kínál a könnyű konfigurálás érdekében. Könnyebb érinteni, lapozni és elvégezni a munkát. Az irodai környezetbe történő integrálás érdekében a panel elrendezését és tartalmát személyre szabhatja, hogy illeszkedjen a márkához és vállalkozásához.

### **Az innovációnak sosincs vége.**

A kategória egyetlen nyomtatója, ami a hagyományos tűző nélkül fűzi össze a dokumentumokat, a Ricoh innovatív tűzőkapocs nélküli finiserje megőrzi az eredeti dokumentumokat, amiket könnyen le lehet aprítani vagy újra lehet hasznosítani, mikor nincs többé szükség rájuk. A belső többszörös hajtogató opció által kínálhat többféle hajtogatást plusz hely igénye nélkül. Ezeket az előnyöket kihasználhatja a vállalkozáson belüli marketing alkalmazások érdekében, így nem kell a fájlokat külső cégeknek elküldeni. Mindezt kategóriája legjobb környezetvédelmi mutatóival kombináltuk.



# Az interakció soha nem volt ennél könnyebb.

## Dolgozzon gyorsabban. Érjen el többet.

A zökkenőmentes továbbításért a készülékek 45 vagy 60 lap/perces sebességet kínálnak a nagy munkacsoportok számára. A hatékony vezérlők és az alapkiépítésben elérhető Intel processzor révén ideális partnerek a fekete-fehér, de főleg a színes nyomtatási munkák elvégzéséhez. A gyors első nyomatnak köszönhetően kevesebbet kell várni a színes nyomtatási munkákra, így több ideje marad a fantasztikus színes dokumentumok



## Egyértelmű előnyök.

A 10,1 colos Okos kezelőpanel segít felgyorsítani és leegyszerűsíteni a működést és testre szabni a leggyakrabban használt funkciókat, amivel a zökkenőmentes előállítás mellett időt takarít meg. A mobil eszközökről történő működtetés lehetőségén kívül a böngésző segítségével közvetlenül a panelről is internetezhet, ami által még könnyebben elérheti céljait.



## A tökéletes befejezés.

A kategóriájukban kizárólag ezek a készülékek kínálnak tűzőkapocs nélküli befejezési opciókat és egy belső többszörös hajtogató egységet kínálnak, így Ön is létrehozhat olyan dokumentumokat, amiket máskülönben kiszervezne. A hasonló gépek között ezek a készülékek kínálják alapkiépítésben a legnagyobb papírkapacitást, hiszen akár 1 200 lapot is kezelnek a két tálcának és a kézi adagolónak köszönhetően.



## Megbízhatónak tervezve.

A csúcstechnológiának masszívnak kell lennie. De nem bármilyen áron. Ezek a készülékek megbízhatóságot, alacsony tulajdonlási költséget és környezeti fenntarthatóságot kínálnak. Minimálisan csökkentettük környezeti hatásukat a kategóriájuk legalacsonyabb áramfogyasztása által, így mindkét készülék megfelel a legszigorúbb környezeti fenntarthatósági feltételeknek. Ezáltal a vállalkozása és a környezet is fejlődhet.



# Vegye kezébe az irányítást.

## Számít a mennyiség.

A nagyobb nyomtatási igények kielégítésére a nyomtatók akár 4 700 lapot is képesek kezelni. Ami a kategória legnagyobb papírkapacitását jelenti - így olyan rugalmasságot biztosítanak, ami által hosszabb nyomtatásokat is végezhet, továbbá időt spórolhat meg, mert nem kell többször újratölteni a tálcákat.



## Menjen még messzebbre.

Kiemelkedő rugalmasságukon felül az SP C840DN és az SP C842DN készülékekkel még többet nyomtathat a vállalkozáson belül. Akár 126 cm hosszúságú papírra is nyomtathat bannert, aminek köszönhetően sokkal több feladatot elvégezhet az irodájában, így több munkavállalót és ügyfelet egyaránt elérhet.



## Az opciók egy másik szintje.

Sokféle súlyú papír létezik, de az első osztályú érzés biztosítása érdekében néha nezehebb köteget kell használni. Akár 300 gsm súlyú papírt is képesek kezelni, így még többet kínálhat belső és külső ügyfeleinek egyaránt. Egyszerre mindkét oldalra nyomtathat, akár 256 gsm súlyú papírra is.



# Megbízható, akárcsak Ön.

## Győz a környezet. Mindenki győz.

A gyors indítási rendszer csökkenti a Tipikus áramfogyasztási (TEC) értékeket, ezen felül a modellek energiatakarékos üzemmódja és be/ki időzítője által még alacsonyabb az energiafogyasztás és áramköltség. Idővel ez természetesen nagyobb működési hatékonyságot, végső soron kisebb teljes birtoklási költséget eredményez.

## Minden elváráson felül teljesítenek.

A BAM tanúsítványi szabványokat a Német Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség határozta meg. A teljes előállítási folyamatot - a gyártástól kezdve a termékek megsemmisítéséig - vizsgálják, és a tanúsítványt kizárólag akkor adják ki, ha az összes lépés megfelel a kritériumoknak. Ezek a készülékek BAM-tanúsítvánnyal rendelkeznek, így biztos lehet benne, hogy megfelelnek a legszigorúbb szabványoknak.





# Minden szükséges minőségi funkció.



- 1** Intuitív 10,1 colos okos kezelőpanel
- 2** Akár 4 700 lapos papírkapacitás
- 3** Számos opciót kínáló belső többszörös hajtogató egység
- 4** Tűzőkapocs nélküli befejezés az 1000 lapos hibrid finiszerrel
- 5** Hatékony Intel processzor

# SP C840DN/SP C842DN

MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS

Technológia:	Lézer
Bemelegedési idő:	22/20 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 5,7/4,6 másodperc Fekete-fehér: 4/3,1 másodperc
Nyomatási sebesség:	Színes: 45/60 lap/perc Fekete-fehér: 45/60 lap/perc
CPU:	Intel Celeron-M: 1,75 GHz
Memória:	Alapkiépítésben: 2 GB
Merevlemez:	Alapkiépítésben (SP C842DN): 320 GB (Titkosítás/Adatfelülírási biztonsági egység) Opció (SP C840DN): 320 GB (Titkosítás/Adatfelülírási biztonsági egység)
Havi csúcsterhelhetőség:	200 000 nyomat/hó
Kétoldalas:	Alapkiépítésben
Méretek (Sz x Mé x Ma):	587 x 685 x 864 mm
Súly:	85 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ emuláció, PDF direct emuláció Opció: Genuine Adobe® PostScript® 3™ (Opció), IPDS, PictBridge, XPS direct, PDF Direct from Adobe®
Nyomatási felbontás:	1,200 x 1,200 dpi/2bit
Betűtípusok:	PCL (93 betűtípus), PS3 (Emulation) (TrueType: 93 betűtípus)
Interfészek:	Alapkiépítésben: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opció: USB 2.0, Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB szerver második hálózati interfészhez
Hálózati protokollok:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk (automatikus váltás), SMB, Ipsec, IPP
Windows® környezetek:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X v10.8 vagy későbbi
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux: 8.x9.x RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: V4.35L v5.15L v5.25L v5.35L v6.15L v7.1 IBM® System i5™ HPT
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®

## PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Alapkiépítésben elérhető papírtílcák: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Kézi adagolótálca: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6
----------------------	---

Bemeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben: 1200 lap Maximum: 4700 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 3500 lap
Papírsúly:	Alapkiépítésben elérhető papírtílcák: 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Kézi adagolótálca: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Kétoldalas egység: 52 - 256 g/m <sup>2</sup>

## BIZTONSÁG

Hitelesítés:	Windows® hitelesítés, LDAP hitelesítés, Alapvető hitelesítés, Felhasználói kód hitelesítése, 802.1.x vezetékes hitelesítés, Integráció szerver hitelesítés
Hálózatvédelem:	Portok és protokollok engedélyezése/tiltása, SSL támogatás, SNMPv3 támogatás

## KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1850 W Készenléti mód: 52,1 W vagy kevesebb Készenléti állapot: Kevesebb, mint 0,81 W TEC (Típusos áramfogyasztás): 1,79/2,78 kWh
--------------------	---

## OPCIÓK

1 x 550 lapos papíradagoló, 2 x 550 lapos papíradagoló (Opció), 2000 lapos nagy kapacitású adagoló, 1,500 lapos nagy kapacitású oldalsó adagoló, 1,000-sheet Hybrid finisher, 3 000 lapos finiser, 1 000 lapos fűzetkészítő finiser, 4 tálcás mailbox, Gépasztal, IPDS egység, SRA3 egység, XPS közvetlen nyomtatás, NFC kártyaolvasó, Belső többszörös hajtógató egység, Figyelmeztető fény

## KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás:	Fekete: 43 000 nyomat Cíán: 34 000 nyomat Magenta: 34 000 nyomat Sárga: 34 000 nyomat Megadott festékélettartam érték: A festékélettartam az ISO/IEC 19798 alapján került meghatározásra.
------------------	---

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóhoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.hu](http://www.ricoh.hu)